自动推包打包机 半自动废纸箱立式打包机效果

产品名称	自动推包打包机 半自动废纸箱立式打包机效果
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	13900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202(注册地址)
联系电话	15275475238

产品详情

鸿运牌废纸箱自动推包打包机 半自动废纸箱立式打包机效果

设备特点:

废纸箱、废纸皮压缩打包、废旧塑料袋、废旧编织袋打包,采用鸿运YD系列立式液压打包机、立式双缸打包机,鸿运液压制作,定制双油缸压缩,压缩力度大,出包速度快,运行平稳,节能省力。

废纸箱自动推包打包机,编织袋自动推包打包机,废旧塑料袋自动推包打包机,采用定制油缸推包,力度均匀耐用;推包油缸为螺丝固定,方便拆卸更换;双层厚壁油管输送,液压系统更加耐用。

设备参数:

YD-40型立式废塑料打包机 主要参数:

公称力(kn):400台时产量(包):6-8

包型尺寸:1000*600*900 外形尺寸(kg):1650*1250*3050

整机重量(kg):1200

电机(kw):11油缸:2支

YD-80型立式废纸壳打包机 主要参数:

公称力(kn):800台时产量(包):6-8

包型尺寸:1200*800*1100外形尺寸(kg):1850*1500*3550

整机重量(kg):1700

电机(kw):18.5油缸:2支

注意事项:

废纸箱打包机在安装时要固定良。由于机械在运转时速度较快,不平的地面可能使震动中的机械出现晃动,给操作工人造成安全隐患。因此必须保持地面平整,按照使用说明安装机械,保持机械稳固。

要做机器电源的接地,避免操作不当而引起触电。要有电源自动停机装置,这样可以在机械出现用电问题时自动停机,避免造成触电等状况。

废纸箱打包机操作人员应做防护工作,比如戴手套,禁止将头、手部位伸入机器内部等。非机器操作人员应尽量与机器保持距离,防止物料迸溅等造成的伤害。

售后服务:

鸿运YD系列立式废纸箱、编织袋打包机产品均享受保修两年的服务,使用说明书、保修卡随货同行,2 年内配件出现质量问题,配件保修、包换并承担配件的包装及运输费用。

操作规范:1.用立式废纸打包机进行打包作业的时候,避免把肢体进入到废纸打包机中,否则会出现非常严重的后果!2.操作立式废纸打包机的工作人员要事先接受**培训,对废纸打包机应该具有一定的了解之后才能上岗操作!3.立式废纸打包机的操作人员一定要按照规定的操作规范进行操作,杜绝违章操作,暴力操作,以免对废纸打包机造成损伤!4.每日对立式废纸打包机进行清洁,每周对废纸打包机进行一次检查维护,每月对废纸打包机进行一次全面的维修!