高校用风洞学校用风洞实验室风洞

产品名称	高校用风洞学校用风洞实验室风洞
公司名称	南京鸿智教学仪器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	鸿智:风洞 尺寸:定制 材质:钣金
公司地址	南京市浦口区凤凰台路1号天凤国际广场01幢802 室(注册地址)
联系电话	13404121948

产品详情

风洞的基本组成部分包括洞体、动力部分和测控部分。

- 2,工作原理使用动力装置在一个专门设计的管道内驱动一股可控气流,使其流过安置在实验段的静止模型,模拟实物在静止空气中的运动。测量作用在模型上的空气动力,观测模型表面及周围的流动现象。根据相似理论将实验结果整理成可用于实物的相似准数。实验段是风洞的中心部件,实验段流场应模拟真实流场,其气流品质如均匀度、稳定度(指参数随时间变化的情况)、湍流度等,应达到一定指标。风洞主要按实验段速度范围分类,速度范围不同,其工作原理、型式、结构及典型尺寸也各异。本风洞属于埃菲尔型风洞。
- 3,本风洞测试仪的各技术指标如下:设备尺寸: 1650*450*410mm;实验段尺寸:200*200mm;实验段亚克力厚度:5-8mm;风量: $0 \sim 3000$ m3/h;实验段风速: $0 \sim 12$ m/s;风机直径:300mm;风机功率:370w-470w;测量温度范围: $0 \sim 45$;湿度:可达100%。