

电启动水冷柴油发电机

产品名称	电启动水冷柴油发电机
公司名称	屹维实业（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区工业园区
联系电话	15020296091

产品详情

电启动水冷柴油发电机,静音柴油发电机报价装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到zui低。发电机使用起来也非常的方便,同时非常的经济,你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。大泽动力发电机高品质的电力输出 先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。

同时,AVR自动调节电压,将电压波动控制在zui低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机可配备遥控功能。在船只驾驶室,通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性

发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。整机质保一年,终身维护。

水冷12KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO16000ETX

机组参数

输出功率 12KW

备用功率 12.5kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声 (LP7m) 62-70dB (A)

外形尺寸 1350*740*750mm (L × W × H)

机组重量 210kg

工作时间 : 7-12H

发动机参数 :

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈 : 康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-EV88

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 20HP

气缸数/缸体结构 双缸/L型

缸径行程 2*80*79mm

电机参数 :

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} \phi = 1.0$ (滞后)