

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家

产品名称	华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家
公司名称	深圳市新弘尔电子材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:3M 规格:定制 型号:定制
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平龙东路平湖供销社工业园12栋2楼
联系电话	0755-84687522 13828898147

产品详情

深圳市领发胶粘科技有限公司成立于2007年是一家集研发、生产、销售和服务于一体的特种胶粘带生产厂家,“领发”系列胶粘带广泛应用

于家用、汽摩配、电子、电器、电磁、通讯、机电、电声、灯饰、LED光电、五金塑胶铭牌、体育用品、玻璃家具、工艺礼品、饰品、玩具、模具、建筑、装配、航天、机器、机器制造等多个工业领域。主要经营:3M双面胶、亚克力VHB泡棉胶带、韩国泡棉、PE泡棉胶带、汽车胶带、防水泡棉胶、EVA胶带、积水泡棉胶、SKF泡棉胶、棉纸双面胶、PET双面胶、PVC双面胶、导热双面胶、高温胶带、特种双面胶等产品专业生产加工的公司,可根据客户需求打样开发生产。

领发多少钱

(2) 适应范围广,对大多数材质能发挥较好的粘接作用;

3M无纺布双面胶

泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;

VHB亚克力双面胶

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷

NITTO日东胶带

(2) 电器部件、线路板等电子工业用途;

油性双面胶

5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

网格双面胶

3MPVC双面胶带

领发经营部

3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

导热双面胶

华南城3M耐高温胶布铝合

金专用复卷厂家领发无基材基材双面胶(直接由丙烯酸胶涂布而成):如3M467、3M468、3M9473等;

烫金模烫金版高温胶带

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷

3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

深圳市领发胶粘科技有限公司

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家领发

国产泡棉胶带

领发销售点

3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家领发

3M无基材双面胶

领发哪里卖

4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

3M PET双面胶

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家领发PET基材双面胶(由PET基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9495MP、3M9795B、3M9495LE等;

VHB亚克力双面胶

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷

测试胶带:3M600#、3M610#、3M810、3M665

华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷厂家领发5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。华南城3M耐高温胶布铝合金专用复卷经销商

TESA德莎胶带

3M PET双面胶

领发销售点超强力双面胶三M双面胶带