

# 浴室刷卡器,浴室控水器,澡堂水控机

产品名称	浴室刷卡器,浴室控水器,澡堂水控机
公司名称	深圳市通卡科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平南路42号1层
联系电话	0755-89967577 18688923471

## 产品详情

浴室刷卡器,浴室控水器,澡堂水控机1、IC卡水控机使用环境：有水龙头流水的场所都可以利用控制器达到节水的目的。如：浴室、集体和个人公寓、开水房等场所使用，产品在设计时充分考虑设备的防水性、安全性、实用性和可操作性等方面的性能。

2、IC卡水控机节能方式：智能卡节水设备主要用于控制电磁阀,并在用水的同时实现按照时间和流量计费。

3、IC卡水控机供电：IC卡水控机由机房或变电处的专用电源供电柜（220V变为12V）统一供电，每台变压器可以给20到40台IC卡水控机供电，距离要求在500米以内。节水控制机和节水阀是交流12V的安全电压，没有高压和220V交流电压，保证使用者的安全。电磁阀采用低能耗线圈，保证以较低电流工作。

4、IC卡水控机防水措施：IC卡水控机外壳使用防水材料设计，数据线的出入口使用防水接头，在底盖和上盖之间使用橡胶圈先压在结合处的槽内，橡胶槽采用迷宫型设计。布线要求和装修同步进行，将线路走在墙内最好，起到安全的作用，如果无法改造墙体，可以利用管道布线。

5、IC卡水控机收费设置：对每台IC卡水控机均可以单独设置水量与时间之比，转化为按照时间计算收费的模式，根据客户水压和管径不同设置流量和时间对应表。（单位：元/分钟）也可根据需要按流量设置收费标准。

6、IC卡水控机主要用途：

水房用水—杜绝浪费

浴室收费—能够在浴室内节约水资源和能源。

7、电动阀的选择：和IC卡水控机连接的电动阀的类型在市面上较多，符合使用环境的比较少，从电动阀的材料来分类有：塑料的、铸铁的、铜铸的、不锈钢的，都必须具有防水性能和安全电压的基本要求。考虑到常温水 and 开水的不同环境，浴室和开水房使用不同的阀门，以避免水垢造成的电动阀堵塞（或加

滤网) , 选择电动阀或电磁阀从五个方面考虑 :

耐用性 : 选择寿命较长的 , 避免造成客户浪费和系统不稳定。

美观性 : 从美观性上选择铜铸的和不锈钢的为主。

经济性 : 考虑使用数量较多 , 价格上合理 , 降低运营成本和维护费用。

安全性 : 因为一般场所的水、蒸气大 , 所以电压要求12V直流供电。

防水性 : 所有供客户的电动阀全部具有防水功能。

## 二、软件简介 :

1. 帐户查询 , 发卡开户、撤户、挂失、解挂、换卡、补助等功能。
2. 营业统计分析功能强大 , 提供日、周、月报表。
3. 自动识别持卡人卡的合法性 , 根据卡内帐户信息决定是否允许消费。可由使用单位设置一个最低消费额 , 低于则不能使用。
4. 对未注册卡或非法卡拒绝消费 , 同时显示提示信息。
5. 具有挂失操作员口令、管理员口令、权限分级、报表防伪、合法纠错、误操作恢复及提醒警示 , PC机双硬盘备份及U盘备份。
6. 水控机不工作时 , 采用休眠状态。
7. 水控机能自检 , 各种状态或故障能自检显示。
8. 如有遇到非本系统卡或者操作错误有所提示信息。
9. 可以按时间或者流量控制用水量。

## 参数 :

款式 : 电磁阀长140mm , 一体式

外壳尺寸 : 长116mm \*宽87mm\*高76mm

最大联网台数 : 9999 台 ( 433需配中继器 )

流水容量 : 5万条

卡片最大存储金额 : 655.35元

卡片类型 : Mifare One S50卡

感应距离 : 5-8cm

读卡时间 : 0.3秒

通讯方式：脱机、433无线通讯（定制）

传输速率：57600bps

显示屏：单面彩屏显示

消费方式：流量参数消费、计时参数消费

卡类修改：消费卡、参数设置卡、密码卡、采集卡

工作电压：DC12V

功率：动态小于2W

工作环境湿度：10%-90%

工作环境温度：0 -80

重量：约1.0KG

接口：6分接头

电源：标准不带独立电源，采用集中供电方式，水控电源为12V/1A，

水压：0.8MPa

售后服务说明：

- 1.产品一年免费保修，终身维护。
- 2.产品有大质量问题，一个月内包换。
- 3.产品保修是指机器寄回我们返修，免收维修费。
- 4.本公司所有产品三包服务均按国家三包政策实行。