

EVA V4110F 薄膜级 扬子巴斯夫

产品名称	EVA V4110F 薄膜级 扬子巴斯夫
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:扬子巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司是一家专业销售EVA

专业EVA塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

品名 型号 规格 产地

EVA VS430 发泡级 韩国现代

EVA ES-440 泡沫级 韩国现代

EVA VA900 热融级 韩国现代

EVA EJ-520 挤塑级 韩国现代

EVA EF-450 薄膜级 韩国现代

EVA E180F 热融级 韩国三星

EVA 1315 发泡级 韩国韩华

EVA 1316 发泡级 韩国韩华

EVA 1317 发泡级 韩国韩华

EVA EV303 发泡级 台湾亚聚

EVA 7350 发泡级 台湾亚聚

EVA 7350M 发泡级 台湾塑胶

EVA 3042 薄膜级 雪姆普莱克斯

EVA 3050 挤塑级 雪姆普莱克斯

EVA 3507 薄膜级 雪姆普莱克斯

EVA 150 热融级 日本三井

EVA 420 热融级 日本三井

EVA 450 发泡级 日本三井

EVA 550 发泡级 日本三井

EVA 40 热融级 日本三井

EVA P-1905 注塑级 日本三井

EVA P-2805 挤塑级 日本三井

EVA 2031 热融级 日本住友

EVA 565 挤塑级 美国杜邦

EVA 3165 涂层级 美国杜邦

EVA 4260 挤塑级 美国杜邦

EVA 4260 热融级 阿托菲纳

EVA 28-400 注塑级 阿托菲纳

EVA 28-25 注塑级 阿托菲纳

EVA 28-150 热融级 阿托菲纳

EVA LD7000S 热融级 埃克森

EVA N8038 热融级 泰国石化

EVA V4110F 薄膜级 扬子巴斯夫

EVA 4572 挤出级 雪姆普莱克斯

EVA UE672317X02 挤出级 量子化学

EVA UE672102X02 挤出级 量子化学

EVA UE672006X05 挤出级 量子化学

EVA 1020 VN 3 薄膜级 法国道达尔

EVA 1020 VN 5 薄膜级 法国道达尔

主要特性：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

一般情况下：

乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；

乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；

乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

典型应用范围：

膜薄,电力电线绝缘皮包,家用电器配件,窗密封材料,玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球,汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件,加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料,女用鞋底,热熔粘合剂等EVA成型加工：EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封,焊接等成型加工。

注：25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货或物流代收,款.珠三角一天内到达,国内各地五天内到货.