

龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家

产品名称	龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家
公司名称	深圳市新弘尔电子材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:3M 规格:定制 型号:定制
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平龙东路平湖供销社工业园12栋2楼
联系电话	0755-84687522 13828898147

产品详情

深圳市领发胶粘科技有限公司成立于2007年是一家集研发、生产、销售和服务于一体的特种胶粘带生产厂家，“领发”系列胶粘带广泛应用

于家用、汽摩配、电子、电器、电磁、通讯、机电、电声、灯饰、LED光电、五金塑胶铭牌、体育用品、玻璃家具、工艺礼品、饰品、玩具、模具、建筑、装配、航天、机器、机器制造等多个工业领域。主要经营：3M双面胶、亚克力VHB泡棉胶带、韩国泡棉、PE泡棉胶带、汽车胶带、防水泡棉胶、EVA胶带、积水泡棉胶、SKF泡棉胶、棉纸双面胶、PET双面胶、PVC双面胶、导热双面胶、高温胶带、特种双面胶等产品专业生产加工的公司，可根据客户需求打样开发生产。

领发哪里买

(2) 电器部件、线路板等电子工业用途；

3M双面胶带，胶纸，胶布，胶贴

(4) 3M胶，性能稳定。

网格双面胶

耐低温双面胶

3M美纹纸高温胶带

(3) 耐老化性能良好，对基材的密着性能良好；

橡胶单面胶

(1) 初粘力、持粘力平衡，粘力持久；

防水泡棉双面胶

橡胶单面胶

耐低温双面胶哪里卖3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23℃，湿度为40-60%。免费样品，现货定制龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家领发

4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

3MScotch测试胶带

耐低温双面胶热熔胶膜:如3M615、3M668、3M669等;

CROWN皇冠胶带

龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家领发

EVA单双面胶带

领发公司泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家领发

进口泡棉

耐低温双面胶公司2、按基材分:无纺布基材双面胶(由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9448、3M9080、3M9075等;

3MVHB泡棉双面胶

龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家领发2、按基材分:无纺布基材双面胶(由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9448、3M9080、3M9075等;

橡胶单面胶

耐低温双面胶

汽车用压克力泡棉类:3M4211、3M4212、3M4213、3M4215、3M4218P、3M4229P、4216、3M4611
可模切冲型定制形状

龙岗平湖进口3M耐低温双面胶带塑料专用贴合厂家领发

2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

耐低温双面胶市场

TESA德莎胶带

积水泡棉胶带

领发哪里买

进口泡棉

封箱胶带