

# DNM110价格DNM110材料

产品名称	DNM110价格DNM110材料
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	进口:日本
公司地址	深圳市坑梓工业园5栋1层
联系电话	13417446786 13417446786

## 产品详情

DNM110价格DNM110材料DNM110材质DNM110圆钢首选龙兴钢公司

DNM110不锈钢DNM110圆棒DNM110批发

DNM110性能, DNM110用途, DNM110机械性能, DNM110抗拉强度, DNM110屈服强度, DN110延伸强度,

DNM110断面收缩率, DN110断后伸长率, DN110热处理, DN110韧性, DN110淬透性, DN110淬硬性,

DNM110淬硬性, DN110焊接性, DN110力学性能, DN110规格, DN110是什么材料, DN110材质证明,

DNM110密度, DNM110板材, DNM110性能, DNM110硬度

---

DNM110现货直销首选龙兴钢； DNM110热处理工艺 DNM110力学性能 DNM110化学成分

1欢迎前来咨询0755-84288239

---

### 【DNM110不锈钢的尺寸及库存信息】

龙兴钢金属DNM110圆棒/棒材现货：DNM110圆钢直径10mm-300mm，DNM110毛圆、车光圆、

DNM110锻圆、DNM110光圆、轧圆等龙兴钢金属DNM110板材/平板现货：DNM110板材厚度

6mm-300mm，轧板、锻板、板材、不锈钢带 高精带等

---

下面，有关DNM110材料的成分及性能介绍：

DNM110特性及适用范围：DNM110(13Cr-  
低Si)是用于透平叶片及高应力部件的优良不锈钢、耐热钢。

DNM110化学成份：

碳 C： 0.15

硅 Si： 0.50

锰 Mn： 1.00

硫 S： 0.030

磷 P： 0.040

铬 Cr： 11.50~13.00

镍 Ni： ( 0.60)

力学性能：抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)：淬火回火，590条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$

(MPa)：淬火回火，390伸长率

5 (%)：淬火回火，25断面收缩率 (%)：淬火回火，55冲击功  $A_{kv}$

(J)：淬火回火，118硬度

：退火，200HB;淬火回火，170HB 热处理规范及金相组织：热处理规范：1)退火,800 ~

900

缓冷或约750 快冷;2)淬火,959 ~ 1000 油冷;3)回火700 ~ 750 快冷。金相组织：

组织特征为马氏体型。 交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明

；

未注明者，按不热处理状态交货。