

# 郑州力源不锈钢消防水箱厂家 经济实用 品质保证

产品名称	郑州力源不锈钢消防水箱厂家 经济实用 品质保证
公司名称	宿迁市力源保温水箱有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	
公司地址	宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路78号
联系电话	0527-88999222 15370537666

## 产品详情

宿迁市力源保温水箱厂是研发、生产、销售不锈钢恒温水箱，不锈钢水箱和地埋式水箱的专业企业。因设计合理、款式新颖、质量上乘、服务到位而深受广大客户的依赖和好评。我公司拥有十多种产品，主要有：装配式不锈钢水箱、不锈钢平板方形水箱、不锈钢圆柱形水箱、不锈钢内衬水箱、不锈钢箱泵一体化、BDF地埋式水箱、生活给排水设备、消防给排水设备等。本公司自创办以来，以优质的产品、优良的服务、优惠的价格得到了广大用户的青睐。希望与各界朋友进行广泛的技术交流与合作，愿为客户提供优质的服务、优质的产品，欢迎各新老客户选用...联系人：徐春光15370537666/15298322855

固定电话：0527-88999222QQ：1851774572/1012971613

不锈钢水箱是继[玻璃钢水箱](#)

之后新一代水箱产品，其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体经久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比，具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，水质无二次污染，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

简介

不锈钢水箱常见的有[不锈钢消防水箱](#)，方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等[不锈钢板](#)，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1x1米、1x0.5米和0.5x0.5米三种，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准12s101设计图集。

## 参数

### 1、给水箱焊缝，材料：

以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，[水箱](#)附件材料采用普通碳素[钢板](#)及型钢制作，LB304Ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机，具备电焊和氩焊功能。

### 2、满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格；若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

## 范围

### [不锈钢水箱](#)

适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的

场所。（注：水中氯离子含量高者慎用）

## 产品特点

- 1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定,对水质无污染,保证水质清洁卫生;
- 2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅;
- 3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗;
- 4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越,密封性能好;
- 5、抗冲击性能大,抗震性能强;
- 6、与其他类水箱对比。

## 产品质量

选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板,符合国家O<sub>2</sub>Cr<sub>18</sub>Ni<sub>19</sub>卫生检验标准,不生锈,不长青苔,不漏水、清洁卫生;无缝焊接技术,不漏水、不生锈、安全稳固,使用寿命是混凝土水箱的15倍以上,并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。