

电力局应急20kw柴油发电机

产品名称	电力局应急20kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

电力局应急20kw柴油发电机，机组采用一体式结构，底座选用高强度钢材，旋转部位加防护罩；机组带12V或24V铅酸高能蓄电池及充电器，可连续多次启动；机组附有工业型消声器、机座减振器、膨胀减振喉及简单安装材料；采用干式筒型空气滤清器及壳式机油、汽油滤清器，可方便更换。随着资源的紧缺，各种油价攀升，因此选择一款省油实惠的发电机很有必要，大泽动力专利研发的油门自动调节控制系统，自动调节燃油及空气的混合比例，使得燃油更充分，效率更高，排量更低，节能环保，然您在后期使用过程中比同等功率的发电机使用成本低近一倍。整机质保一年，终身维护。

电力局应急20kw柴油发电机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能大泽发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到**外用户的欢迎，全球三包连保。

型号： TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.9/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： YOTOTI2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音装置

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100-%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/650kg

10.外形尺寸: 1550*870*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包