

工程车使用10千瓦柴油发电机组

产品名称	工程车使用10千瓦柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

工程车使用10千瓦柴油发电机组，产品采用现代微机及大功率电力电子技术,集先进性与可靠性与一身公司生产的所有燃气轮机是在原有柴油机的基础上，按照气体发动机的原理重新设计，燃气发动机与原型柴油机在同一生产线上装配，无论是运动部件的平衡性还是抗热负荷的能力都是改装发电机组不可比拟的。严格按照ISO9001质量管理体系的要求，采用先进的生产工艺和专业的测试办法，充分保证了产品质量，同时赢得了众多用户的认同和信赖。

8、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

9、大泽柴油发电机组的建设与发电的综合成本**

10、产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、**发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

水冷10KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO14000ETX

机组参数

输出功率 10KW

备用功率 11kw

输出电压 220/380V

功率因数 COS =1.0 (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声 (LP7m) 62-70dB (A)

外形尺寸 1350*740*750mm (L × W × H)

机组重量 210kg

工作时间 : 7-12H

发动机参数 :

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈 : 康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-EV80

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 18HP

气缸数/缸体结构 双缸/L型

缸径行程 2*80*79mm

电机参数 :

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)