

化学药剂的冷藏箱

产品名称	化学药剂的冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冷藏箱 型号:FYL-YS-430L\828L 产地:福意联 (fyl)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

化学药剂的冷藏箱FYL-YS-430L\828L产品优势：


1, (温度更加均匀) 风道设计, 模拟风循环, 上层2个吸风口, 下设置多个出风口, 内部隐蔽式风道循环, 多孔入风使箱体内温度更均匀, 能使箱体内部每一层保持相对的恒温。

2, 自动化霜功能和门体防凝露的应用, 三层高强度中空玻璃门, 层层保温, 借助于箱内温度的均匀性, 有效防止箱内形成水汽, 以及门体出现凝水现象; 普通的机器, 因为内外温差的影响, 出现水珠和凝水, 直接打湿箱内物品, 使重要的物品失去了价值;

3.具有热补偿功能, 能够保持箱内温度的恒温稳定, 即使在外界温度低于零度的情况下也能保持箱内温度稳定;

4.箱内多个精密温度传感器和环境传感器, 防止冷藏箱因为温感探头探测不准, 造成箱内实际温度过低或过高, 导致物品等保存物品的损坏

5.触摸按键, 操作简单, 使用方便; 多种保障系统: 高温报警, 低温报警, 温感故障报警, 断电报警等; 安全锁, 人保存。



—



7

8

9

1

0

1

1

1

2

1
2
化学药剂的冷藏箱技术规格参数

【型 号】 FYL-YS-828L

【额定电压】 AC220V

4【额定频率】 50Hz

【输入功率】 360w

5【额定电流】 2.4A

【噪 音】 50dB (A)

【箱体尺寸】 1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】 828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

主要性能特点

A、容量规格为828L；

B、搁架层数；4层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

化学药剂的冷藏箱

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。