桃树种子批发毛桃种子种植技术

产品名称	桃树种子批发毛桃种子种植技术
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	4.00/斤
规格参数	品种:毛桃种子 发芽率:90% 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

产品详情

泰安盛果源农业毛桃种子基地每年新出产的毛桃种子有100吨的产量,专业供应育桃树苗用。盛果源出产的毛桃种子,颜色全红,个头均匀,每斤180粒左右,培育桃树苗出苗整齐,苗壮根系发达,是您购买优质桃树种子的理想选择。

毛桃种子育苗:播种前种子一般要进行低温层积处理。层积处理的方法是:在晚秋选择高燥、排水良好,背风向阳处挖坑,坑深在地下水位以上,大小视种子多少而定。坑底放石子,上面加些粗沙,再铺3—4厘米的湿沙。坑中放草把以利通气。在层积前要进行种子消毒,然后将种子与湿沙混合,放入坑内,种子与沙体积比为 1:3—5,或一层种子一层沙交错层积。沙子湿度以手握成团不出水,松手触之即散开为宜。种子堆到离地面10—20厘米时,上覆5厘米河沙和10—20厘米厚的秸秆。四周挖好排水沟。层积期间定期检查温度、湿度及通气状况,并及时调节。

播种繁殖。一是用冷水浸种催芽。适于进行过低温层积处理60—80天的种子,如果在播种前仍未萌动的种子,可在播前用冷水浸种3—5天,每天换水一次,浸种后每天在向阳处曝晒 2—3小时后堆起来加覆盖物保温保湿,直到种子萌动后即可播种。二是温水浸种。适于未层积处理的种子,可在播前1个月左右用"两开一凉"的温水浸种,不断搅拌至冷凉,随即用冷水浸种2—3天(每天换一次水)再混湿沙进行短期层积处理,播前再在20—25 的环境中进行催芽,直到芽萌动时即可进行播种。播种多采用点播,株距在10—15厘米,行距25—30厘米,也可采用宽窄行,宽行40—60厘米,窄行20厘米,便于嫁接。每亩播种量40—80公斤,覆土厚度3—5厘米。播种前整地方法、苗期管理与其它育苗方法同。当苗子地径长到1公分粗时,于7—8月进行芽接,也可第二年春季进行切接。