

德国巴斯夫(总代理商POM)总代理商

产品名称	德国巴斯夫(总代理商POM)总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国巴斯夫POM:5 N2320:2 德国:9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫(总代理商POM)总代理商

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

供应POM聚甲醛塑胶原料系列列表(赛刚料)：

POM 100T：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，具有超强韧性。

POM 100ST：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：超强韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，表面经润滑，具有超强韧性。

POM 500T：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：较好韧性一般机械零件。特性：较强韧性，表面润滑，低磨损，刚性与强硬度稍低。

POM 500AL：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：抗磨损机械零件。特性：化学润滑，对钢铁有低摩擦率和低磨损率。

POM 500CL：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：抗磨损机械零件。特性：化学润滑，对钢铁有低摩擦率和低磨损率。

POM 525GR：增强级，25%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

POM 570：增强级，25%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

13.POM 127UV：紫外线稳定均聚物，高粘度，本色。

14.POM 527UV：紫外线稳定均聚物，中粘度，本色。

POM 500AF：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。加工特性：一般等级,添加20%铁氟龙纤维，表面润滑。有超低的摩擦系数与高度耐磨耗率。

POM 510GR：增强级，10%玻纤均聚物，高刚性，高强度，本色。

POM 100AF：增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 增强级，20%铁氟龙PTFE均聚物缩醛 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用,一般等级,添加20%铁氟龙纤维，表面润滑但有超低的摩擦系数与高度耐磨耗率。

POM 500TL：增强级，1.5%铁氟龙PTFE均聚缩醛

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

