

透水混凝土专用罩面剂价格优惠

产品名称	透水混凝土专用罩面剂价格优惠
公司名称	江西斯邦利生态景观工程有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:斯邦利 型号:SBL-3 重量:20kg/桶
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路85号江信国际嘉园15楼
联系电话	18170027755

产品详情

彩色透水混凝土

透水混凝土又称多孔混凝土，无砂混凝土，透水地坪。是由骨料、水泥、增强剂、和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土，它不含细骨料。

透水混凝土系统拥有系列色彩配方，配合设计的创意，针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。

透水混凝土样块透水效果

透水混凝土材料组成

石子：一般透水垫层选用颗粒在10—15mm的碎石骨料，面层是选用3—5mm的骨料，根据设计要求及承载要求不同而设定。

水泥：透水混凝土的胶凝材料，面层应选用标号425#普通硅酸盐水泥。

水：普通自来水即可用。一般干净的自来水。

透水砼增强剂：透水混凝土专用增强剂—由斯邦利生态生产的一种专用增强剂，其是以高强度等级的硅酸盐水泥为基料，配以多种助剂增加强度与粘结力组成的粉状料，并可按用户要求加入无机耐候颜料，使其和碎石、水按一定比例混合后，组成不同色彩的透水混凝土面层。

彩色透水混凝土色粉：斯邦利高质量氧化铁系列色粉 透水混凝土罩面剂：透水混凝土罩面剂又称罩面漆、面层封闭剂等，主要特点为亮彩、耐酸、耐碱、耐磨、耐紫外线。适用于透水混凝土面层喷涂。

透水混凝土材料组成：石子+水泥+水+透水砼增强剂+透水混凝土罩面剂

透水混凝土路面结构图

透水混凝土施工机械

一般项目工程所需机器设备如下：

- 1、SJ350滚筒式搅拌机1台(或500搅拌机);
- 2、铲车1台;
- 3、机动三轮运输车2台;
- 4、磨光机4台;
- 5、切缝机1台;

- 6、平板振动夯2台;
- 7、无气喷气机2台;
- 8、其他手动工具若干。

透水混凝土施工工艺

简单的概括来说就是：按照配比将一定量石子、水泥、水、斯邦利透水砼增强剂投入搅拌后搅拌均匀，由斗车拉送至施工现场，铺装前路基应保持湿润，垫层需要振捣平整，面层需要用水泥抹平机收光抹平，施工完毕后需要用薄膜进行覆盖养护，两天后进行洒水养护，养护期间应设隔离带，避免行人通过。养护五到七天，面层干燥后喷涂面层封闭剂。

透水混凝土做法：【搅拌】【铺摊】【表面整平】【覆膜养护】【喷涂罩面漆】【成品】