## 加厚彩钢夹芯围挡 道路封闭式夹芯围挡 物美价廉

产品名称	加厚彩钢夹芯围挡 道路封闭式夹芯围挡 物美价廉
公司名称	江门市易达交通设施有限公司
价格	47.00/平方米
规格参数	品牌:易达交通 规格:2500*2500*1.0mm 立柱:100*50*2.0mm
公司地址	明星村业成围工业区12号之二厂房
联系电话	15876284910

## 产品详情

彩钢夹芯板围挡:L3000\*H2000\*50(厚)mm

方钢立柱(镀锌)80mm\*80mm\*1.2mm

夹芯板板面:H1800mm\*L2850mm

平面彩钢板厚度: 0.22mm (双面蓝/白可)

厚夹心材料及厚度:泡沫材料50mm

厚立柱底板(法蓝板):90mm\*180mm

横梁:镀锌压槽1.0厚,

柱帽:100mm\*100mm\*50mm

膨胀螺丝:10mm\*100mm

(立柱底板用)膨胀螺丝:8mm\*80mm

## 标准优势:

- 1、本产品已由厂家拼装完成,到达施工现场可直接安装,大大的减少了安装时间,为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。
- 2、高度及颜色按客户要求定制。

且本产品厚度达到50mm,可有效的减低噪音分贝。

- 3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。
- 4、所有者(使用者)可在彩钢夹心板工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。

产品用途:封闭式施工,道路中央隔离

- 1、此围挡适用于主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础建设新建、改建、扩建和大型维修养护工程、大型城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和政府指定的养护挖掘工程。
- 2、相邻围挡可以通过围挡板两侧的槽钢嵌入立柱槽位,用自攻螺丝固定。

泡沫夹芯板外形美观,色泽艳丽,整体效果好,它集承重,保温,防水于一体,且无需二次装修,是一种用途广泛,特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室,仓库,围墙等,更体现了现代施工工地的文明施工,尤其在快速安装投入使用方面,在可装可拆、材料的周转复用指数方面,都有明显优势,较大幅度降低建筑工地临时设施费用,将是不可缺少的新型轻质建筑材料

联系电话: 15876284910