PA66美国首诺一级总代理商

产品名称	PA66美国首诺一级总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	1.16/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司原料可配送(江浙沪1天,其它省约3天可达),价格合理,货源充足,当天订货即发货,可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

PA66美国首诺一级总代理商 PA66美国首诺总代理商 美国首诺一级总代理商

PA66 美国首诺 909 特性:玻璃纤维增强,阻燃,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne 909

PA66 美国首诺 67B 特性:超高分子量,高刚性,高拉伸强度。 vydyne 67b

PA66 美国首诺 66R 特性:高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。 vydyne 66r

PA66 美国首诺 66J 特性:高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 vydyne 66j

PA66 美国首诺 66B 特性:高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 vydyne 66b

PA66 美国首诺 65A 特性:中等粘性,高刚性,高强度。vydyne 65a

PA66 美国首诺 63A 特性:抗溶解性,良好的熔体强度。vydyne 63a

PA66 美国首诺 50BWFS 特性:耐化学性良好,耐磨蚀性良好,耐汽油性。 vydyne 50bwfs

PA66 美国首诺 R533T 特性:玻璃纤维增强,高拉伸强度,耐化学性。 vydyne r533t

PA66 美国首诺 R533H 特性:玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。vydyne r533h

PA66 美国首诺 R533 特性:玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne r533

PA66 美国首诺 R530H 特性:玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 vydyne r530h

PA66 美国首诺 R525H 特性:玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。 vydyne r525h

PA66 美国首诺 R513H 特性:玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。 vydyne r513h

了解美国首诺更多更全面型号性能价格用途,请致电与我联系!