

武汉售饭机消费机POS机刷卡机

产品名称	武汉售饭机消费机POS机刷卡机
公司名称	武汉天源京玖科技商用设备有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	武昌区广埠屯电脑大世界
联系电话	15387078030

产品详情

32位ARM内核处理器，跨越8位单片机时代；为功能升级提供无限潜能，在处理速度、工作稳定性、功能扩展等方面取得了飞跃式的进步，互联网数据传输能力使设备的应用范围极大的扩展。可广泛应用于校园、企业、政府机关的食堂，以及超市、会所、连锁店等场合，实现交易和结算电子化。

功能特点

- 1)自主开模，外观新颖，采用全封闭流线型的防水、防油工艺处理；
- 2)先进的LINUX嵌入式操作系统、采用ARM7硬件平台，24小时不间断长时间工作，设备稳定可靠，方便设备扩展和系统在线升级；
- 3)内置TCP/IP协议、100M高速网络，可实现跨网段数据传送，实时上传和本地存储多线程并发；
- 4)自动检测网络；设备在网时，数据实时、高速传送到服务器数据库同时保存在终端中；不在网时自动将数据保存在终端中；
- 5)模块化设计，LCD显示屏，多种卡片类型读写模块、TCP/IP协议/RS-485协议/无线WI-FI/GPRS/CDMA/3G通讯模块，即插互换；
- 6)不存在终端数量的限制，只需要扩展网络端口即可无限增加系统终端；

7)具有双面超大高清数码管或液晶屏显示，让操作者及用户一目了然；

8)采用电源外置，彻底的解决了传统电源内置带来的干扰问题；采用大容量后备电池实现超强待机20小时以上，连续工作可达8小时以上；

9)灵活的消费方式：单价、定值、编号、记帐、时间段消费等五种方式切换；

单价：自由输入消费金额，确认后扣款

定值：按照设定的定额，无须操作，刷卡即扣款

编号：可设置10组代码，按照代码对应的金额扣款

记帐：不扣款，只储存消费记录，刷卡时可显示每天的消费次数

时间段：在设定的有效时间段内允许刷卡，并按照设置金额自动扣款

10)个人消费密码限制功能，具有餐别消费限额、日消费限额的限制，超限额消费必须输入个人密码，充分保障在客户卡丢失的情况免遭恶意消费，最大限度的保护持卡人利益；

11)可通过上位软件进行有效刷卡时段功能，在有效时段以外无法消费，且每个刷卡时段的设置金额随时间段自动调整；可通过上位软件进行刷卡间隔时间的设置，在设置的时间间隔未到不允许重复刷卡；

12)可灵活选配多种接口：选配串行打印机接口，可外接小票打印机打印交易记录；选配密码键盘接口，可方便消费或超额时进行个人密码输入校验；选配外接显示接口，允许外接第二显示屏实现多地显示；

13)可灵活扩展多种模块：扩展语音模块，交易时发出语音提示，更加清晰和直观；扩展音频模块，连接扬声器；支持多种音频格式文件播放；扩展1-3个SAM卡插座，方便不同用户使用、提高系统安全级别。

技术参数

读写卡类型：符合MIFARE标准卡(S50、S70、CPU卡)

工作频率：13.56MHZ

读写时间：< 0.2秒

读写距离：25mm—50mm

CPU类型：32位ARM处理器

显示：多功能LCM液晶、LED数码管

发卡容量：发行、挂失100万张

存储容量：存储2万消费记录；可扩展SD卡至10万条

数据保存时间：10年(Flash保存数据，掉电不丢失)

通讯方式：RS485/232通讯、TCP/IP通讯，可扩展：无线WI-FI、GPRS/CDMA及3G

通讯速率：9600—115200bps、10M/100M自动适应，通讯最高达到108M

可选接口：一个串行打印接口，一个音频接口，三个PSAM插座

信号输出：一路继电信号输出

工作电压：DC9V \pm 5%，功耗 < 5W

抗静电干扰：18KV

使用环境：温度-20 —60 ，相对湿度10%—90%

台式外形尺寸：270mm \times 235mm \times 100mm

重量：1500g

详情了解网站：<http://www.idicpos.com> <http://www.hbjingjiu.cn> <http://www.icpos027.com>