

加油站生活污水处理设备

产品名称	加油站生活污水处理设备
公司名称	潍坊澄天环保设备有限公司
价格	15000.00/1
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区潍坊豪德光彩贸易广场C-1八街11号
联系电话	13356783947

产品详情

生活污水处理注意事项

1. 一体化设备上面不要放置重物，不要行驶车辆，特别是玻璃钢材质的地埋式一体化设备，以防止出现坍塌危险。
2. 必须注意污水中不得有大块固体物质进入设备，以免堵塞管道与孔口及损坏水泵；进水口应设置格栅等过滤装置。
3. 一体化设备人孔必须盖好，以防发生意外或掉入大块固体物质；同时要在一体化设备人孔附近设置危险提示与防护标志。
4. 进入一体化污水处理设备的污水的PH值必须在6—9之间，过酸过碱会影响生物膜的正常生长；另外防止其他工业废水进入一体化设备，造成其对一体化设备的冲击，以影响出水水质。

5. 风机设备定期换润滑油，以防时间过长引起齿轮磨损。
6. 提升泵不能长期作业，以免损坏线圈（最好一用一备）。
7. 一体化设备二沉池和污泥池要定期排放和处理污泥。
8. MBR一体化设备需定期检查膜丝的完整度与出水浊度。
9. MBR一体化设备运行期间要注意定期巡视检查各压力表件是否正常。

我们真诚的建议在甄选一体化污水处理设备时，注意对比以下几个细节：

1、设备的规格尺寸

长宽高是设备的硬性指标，同样处理规模的设备不能只比较价格，还必须比较设备的大小，采用AO接触氧化工艺的设备越大越能保证出水达标，反之则越不能保证。

2、停留时间

采用AO接触氧化工艺的一体化污水处理设备停留时间越长，处理效果越好，停留时间和设备规格尺寸直接相关。

3、钢板厚度

一体化设备材质通常采用碳钢防腐，钢板的厚度是重要指标。特别注意设备主体的厚度和检查孔（地理

后可见部分)厚度是否一样,能否支持验货现场仪器检测。

4、订金支付比例

一般来讲,见到设备前所支付订金比例的高低,和厂商对自身设备能否将污水处理达标的信心成反比。尽量避免出现厂商前期承诺较好,付款后权益无法保障的情况。

5、合同条款

是否在合同中注明如处理不达标,支持无条件全额退款;这是一个保障您权益的重要细节,仅停留在口头的承诺毫无意义。

占地面积小:设备采用一体化设计,将工艺过程简化到一池,仅为传统处理方法占地面积的1/4-1/5。

2.2安装简便:完全地埋安装,配套管网少,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需建房及采暖、保温。

2.3运行费用低:采用智能一体化成熟工艺、高效的水泵和风机。运行费用仅为电机能耗,水处理成本低。

2.4建设投资少:该一体化生活污水处理专用设备工艺成熟、可靠,流程简单,配套设施少。

2.5整个设备处理系统配有自动电器控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时不需要专人管理，只需要适时的对设备进行维护和保养。

2.6出水水质好：出水清澈透明，能达到国家《生活污水综合排放标准》GB8978-1996中的标准要求。