

# 惠州高精度恒温水槽低温恒温油槽

产品名称	惠州高精度恒温水槽低温恒温油槽
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	超杰:220V gdh-10:-10-100 深圳:功率可调
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

## 产品详情

低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源，可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

什么是恒温槽？恒温槽顾名思义就是能提供恒定温度的槽体。

可分为恒温空气（通常称作恒温箱）、恒温液体（通常称作恒温槽）。由于恒温的液体温度范围不同，又分为低温恒温槽（一般是-40 ~ 100，见下图）、超级恒温槽（一般是室温 ~ 300，见上图）。又因为100 以上的液体介质不能用水而用油，通常又称为油槽。恒温槽的同名也有很多，比如恒温水油槽、恒温水浴锅、恒温水箱、恒温循环器、电热恒温水浴等等，它们一般都是通过电阻丝来加热、压缩机制冷，辅助配以PID控制器，恒定一个比较标准的温度，从而达到实验目的。

现生产的产品有低温恒温槽，高温恒温槽、高低温恒温槽、高低温一体机。温度范围从高温350 至低温-120，精度 $\pm 0.2$  ~  $\pm 0.0005$ rpm,容量5L ~ 50L。已广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源，并以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。

销售热线：13632937105 张先生 QQ：1687226501

五折大促销！！！！

采用无氟环保制冷技术，符合环保要求。

具有自整定智能PID自动调节控制功能

采用优质全封闭风冷式压缩机制冷，噪音小。

上下限温度报警可设定

全封闭风冷式压缩机制冷系统具有过热，过载自动保护

具有超温报警系统，确保仪器安全

具有断电保护功能，可自动延时三分钟

内胆采用优质不锈钢材料

槽内冷液可外引，冷却机外实验容器

设有外循泵，可建立机外第二恒温场

触摸软键可快速设定温度，操作方便

采用大频幕液晶显示，方便直观了解工作状态

采用模糊控制理论，自动识别设定温度与环境温度之差，确认是否单加热或制冷加热的同时工作，从而达到节能降耗

微机温控低温恒温槽采用最新进口高性能单片微机控制、自整定PID调节，进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小；采用进口压缩机制冷效率高、噪声低。采用大屏幕液晶背光显示，设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上，清晰明了，美观漂亮。仪器工作稳定可靠，操作方便安全。

主要特点有：

- 1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术，控温精度高；
- 2、有断偶保护功能，防止仪器失控；
- 3、上限超温报警功能，可自己设定，超出范围，即刻报警；
- 4、全封闭品牌压缩机，降温快、效率高、噪声低；
- 5、左右两边有折叠式把手，便于搬动；
- 6、仪器工作稳定可靠，操作非常方便；
- 7、5寸大屏幕背光液晶，各项参数清晰明了，美观漂亮；
- 8、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制；

DC系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域，为用户

提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源，是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。

主要应用领域： 分析仪器: 光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪 真空获得及医疗: 分子泵 扩散泵 降温毯 X光机 核磁共振 加速器 工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜

技术参数:

型号

温度范围 ( )

温度波动度( )

工作槽容积 (mm<sup>3</sup>)

槽深度 (mm)

循环流量

(L/min)

工作槽开口

(mm<sup>2</sup>)

价格

(元)

DC-0506

-5~100

± 0.05

250 × 200 × 150

150

6

180 × 140

6500

DC-0510

250 × 200 × 200

200

8250

DC-1015

280 × 250 × 220

220

235 × 160

9980

DC-1020

280 × 250 × 280

280

11800

DC-0530

400 × 325 × 230

230

13

310 × 280

14900

DC-1006

-10~100

6800

DC-1010

8850

280 × 200 × 200

11300

280 × 200 × 280

13600

DC-1030

17800

DC-2006

-20~100

$\pm 0.05$

7100

DC-2010

9850

DC-2015

$300 \times 250 \times 200$

12300

DC-2020

15950

DC-2030

19900

DC-3005A

-30~100

$\pm 0.1$

$250 \times 200 \times 120$

120

9800

DC-3006

DC-3010

DC-3015

15500

DC-3020

25500

DC-3030

28000

DC-4006

-40~100

250 × 200 × 130

130

18500

DC-4010A

310 × 210 × 150

185 × 180

DC-4010B

29000

DC-4015

31000

DC0506-II

-5~160

± 0.1~0.2

250x200x150

5

180x150

9500

DC0515-II

± 0.1~0.2

300x250x220

235x180

12500

DC0520-II

300x250x280

13880

DC1010-II

-10~160

250x200x200

10500

DC-2006-II

-20~160

9900

DC2010-II

DC2015-II

300x200x200

14300

DC3006-II

-30`~160

12580

DC3010-II

-30~160

13800

DC3015-II

19500

DC4008-II

-40~160

270x200x150

180x180

DCW-0506

7950

DCW-1015

11000

DCW-2008

280 × 250 × 140

140

DCW-3506

-35~100

16900

DCW-3510

18600

DCW-4006

18950

销售热线：13632937105 张先生 QQ：1687226501