

经济型门禁控制器、双门双向控制器、网络联网控制器、多门

产品名称	经济型门禁控制器、双门双向控制器、网络联网控制器、多门
公司名称	上海晨朴实业有限公司
价格	420.00/个
规格参数	品牌:晨朴 型号:cp05 存储量:10000000
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民路12号3幢
联系电话	13501998856

产品详情

品牌	晨朴	型号	cp05
存储量	10000000	通讯接口	485
外形尺寸	20 (mm)	适用范围	工厂、公司、办公楼等等
类型	联网型门禁考勤系统	识别方式	ID/IC

上海晨朴电子有限公司是一家专业从事智能化系统产品研发、销售、设计、工程服务于一体的智能化系统集成公司。监控系统、门禁系统、电子围栏、智能照明开关、各类报警系统、智能控制器是我公司的主营产品。我们勇于引领时代潮流，大胆创新，始终坚持走在电子高科技产品的前端。并注重结合国内实际，推出一系列更适合国内使用的智能家居产品。为国人创造更舒适、便利、安全、个性化、人性化的生活环境。公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。本公司产品已通过iso1400,iso9001认证，在确保产品质量的基础上，我公司为客户提供了完善的售后服务体系。客户的满意将是我们工作的最大回报。对于本公司产品我们郑重承诺“一年包换，终身维修”。上海晨朴电子有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

性能参数:

20000个卡用户权限,100000条存储记录，用户数量可以订制（至多6万用户权限）。

通讯方式;rs232 rs485免跳线自适应9600波特率

可以管两个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡

尺寸;160mm长*106mm宽

电路板功耗;100ma (不带负载)

wiegand 26协议读卡器(兼容该协议下的一切读卡器,例如motorola、hid、em、mifare one等.)

可接2个wiegand26读卡器

继电器控制门输出,带1-600秒可调延时

最大可联网256台

读卡器到控制器的最大联机距离;100m

控制器到控制器最大联机距离;rs232通讯方式:通讯距离小于13米,建议3米以内。485通讯方式:总线最长1200米,建议1000米内,增加扩展设备可达3000米。

门长时间未关闭非法闯入胁迫报警功能

消防联动报警联动;如果不连接al700e扩展板,只具备软件界面的报警提示,并驱动电脑音箱予以报警。如果连接al700e报警扩展联动板,则具备硬件报警输出功能。

远程开门功能、反潜回防尾随功能、多卡同时验证后开门功能、定时常开门功能、电子地图、紧急关门功能(紧急双闭)、首卡开门、外接密码键盘功能(卡+密码,超级通行密码)

.系统组成:

al500b双门双向(rs485/rs232)联网门禁控制器;

485转232通讯转换器(选配)

em卡或与之兼容的卡片或m1卡(根据读卡器来定)(选配)

wg26读卡器(em或m1可选择)(选配)

电控锁;(根据门来选配)(选配)

门禁专用12v电源(选配)

出门按钮(选配)

门磁(选配)

屏蔽双绞线（选配）