

# 15千瓦柴油柴油发电机订购

产品名称	15千瓦柴油柴油发电机订购
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

15千瓦柴油柴油发电机订购大泽静音柴油机配件主要有气缸盖、活塞、连杆、缸套、主轴瓦、推力瓦、连杆瓦、活塞销、活塞销衬套、活塞环、进排气阀、排气阀壳、进排气导管、进排气阀座、摇臂、摇臂衬套、摇臂轴、气阀弹簧、安全阀、示功阀、起动阀、高压油管、连杆螺栓、缸盖螺栓、柴油泵、机油泵、O型圈、填料函、主起动阀、增压器、滤器、箱体、液压管、防爆门、盘车机等；并可根据客户要求加工柴油机配件。

目前市场上柴油发电机繁多，产品琳琅满目。在众多产品中选择柴油发电机也非易事，对于广大用户来说主要注意以下几点：

1. 购买前应多了解和咨询，选择正规商家购买。
2. 根据配套对象合理选择柴油发电机型号。如配套带的机器需长时间运行，应选择标定功率为12h功率或持续功率的柴油机；
3. 外观及检查。正规企业的柴油发电机外观做工精致，安全防护和警示标志齐全；铭牌标识与使用说明书。
4. 试运行。对于新手这点不容易做到，新机试运行主要观察柴油发电机转动是否平稳，振动是否过大，加速是否有异常声响（如敲缸、放炮声），强制风冷柴油发电机散热效果是否好等（必要时可两台同时运行进行比对）。

### 15千瓦柴油柴油发电机订购

在制造发动机业绩显著，众所周知的大泽公司所提供的发电机系列，利用享誉全世界的四冲程OHV发动机，所产生的稳定电力。优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之入股完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

1、产品编号	TO18000ET
2、款式	静音
3、功率因素	1
4、额定功率	15KW
5、较大功率	15.5KW
6、品牌	大泽动力TOYOTI
7、额定电流	68A
8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	260KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V90（TOYOTI）
16、压缩比	25：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、排量	700(ml)
22、连续工作时间	8H（满负载）
23、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
24、绝缘等级	F级
25、款式	静音（灰黄）
26、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 27、尺寸     | 1060*610*670mm (不含轮子/长*宽*高)  |
| 28、20尺柜子  | 25台                          |
| 29、40尺柜子  | 50台                          |
| 30、60尺柜子  | 125台                         |
| 31、认证     | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL |
| 32、工作环境温度 | -25 ~ 40                     |
| 33、电压表    | 有                            |
| 34、自动启动   | 选配                           |

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997