

日本爱模73VR系列71VR1无纸记录仪

产品名称	日本爱模73VR系列71VR1无纸记录仪
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	74.00/个
规格参数	爱模:M-SYSTEM 爱模73VR系列71VR1无纸记录仪:爱模73VR系列71VR1无纸记录仪 日本:JAPAN
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

日本爱模73VR系列71VR1无纸记录仪

无纸记录仪系列指南：

73VR系列

替换纸质图表记录仪，节省供货和维修成本。

利于保护环境的数据记录方法- 无需纸张、笔和墨盒。

73VR系列提供3种类型应用于多个方面。万能数据记录。

触摸屏操作

可选择显示的笔数量

5.5英寸TFT彩色显示屏，带背光

除了常用的白色图表颜色，也可选择从蓝色到黑色的渐变背景色

IP65前盖

73VR1100带远程I/O的无纸记录仪

最适合于记录从现场I/O或仪表内部或控制柜发射的数据

不使用昂贵的传感器电缆，使用开放式场网络通过远程I/O减少配线空间

I/O 隔离的73VR1100具有安装灵活性，适合于控制面板或机械底盘的有限空间内

73VR2100带嵌入式I/O的无纸记录仪

每通道具有独立的输入类型和范围

100 msec.，存储率达6点

2，4，6，8，10 或 12点

通过以太网在PC记录仪软件实时显示趋势和记录信息

73VR3100带可选的嵌入式I/O的无纸记录仪

多达4个R3系列I/O模块供选择 (最多 64 输入)

通过使用网络模块更换R3系列的其中一个I/O模块，73VR3100能直接通过Modbus，Ethernet (Modbus/TCP)，DeviceNet，PROFIBUS-DP，CC-Link，LONWORKS，T-Link 和 FL-net与主要PLC直接进行通讯

8个模拟输入和8个离散输入组合具有20 msec.存储率

通过以太网在PC记录仪软件实时显示趋势和记录信息

71VR1紧凑型无纸记录仪

1/4 DIN 尺寸 (96 x 96 mm) 面板安装紧凑型记录仪

3.5 英寸TFT 彩色LCD 显示屏

最大存储、显示和更改模拟和离散输入各8点

报警触发最大可非配8点离散输出

在内置终端直接现场输入，通过Modbus RTU的远程输入可选

可通过前端IR端口将数据转发至PC

TR30-G Tablet Recorder Web-enabled DAQ System

Compact package

No need of dedicated application software other than a web browser

Flexible built-in I/O modules plus Modbus slave I/O

M-System 's model TR30-G is a web-based data acquisition system which enables users to view and access stored data via an internet browser. Freed from a dedicated display screen, accessibility and portability of the data is greatly

enhanced. In addition, users can receive free benefit of ever-evolving state-of-the-art user interface and apps provided by tablet terminals: e.g. ultra-high resolution screen, intuitive touch panel operations, entering comments by

dictation or hand-writing, capturing a screen shot and e-mailing, etc.

日本爱模73VR系列71VR1无纸记录仪