

HZH-260C系列全液压公路打桩机护栏打桩机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HZH-260C系列全液压公路打桩机护栏打桩机 |
| 公司名称 | 济宁鲁钻机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址） |
| 联系电话 | 0537-2589768 17854312593 |

产品详情

生产HZH-260C系列全液压公路打桩机 护栏打桩机 轮式护栏打桩机价格

HZH-260系列全液压公路打桩机是我公司根据公路护栏打桩市场的需要，专门设计的一种新型的全液压公路打桩机。该公路打桩机结构紧凑、能满足多种打桩要求、作业范围广、能耗低、打桩效率高、操作舒适、轻便灵活、使用成本低。HZH-260系列公路打桩机基于液压系统，在底盘上安装行进系统，采用液压马达驱动行进用于工地行驶。采用液压打击能量打桩方式，工作效率成倍提高。

HZH-260系列全液压公路打桩机的特点

基于成熟的的液压系统开发，直接打桩定位。机动灵活、作业效率高。

全功率控制变量系统充分利用发动机功率，节能高效。

采用国内最好的柴油机，保证动力强劲可靠。

关键液压元件均采用知名品牌产品，稳定可靠。

全液压钻打一体机：

裸机 柴油机功率 (KW) 32

液压系统流量 (L/Min) 80-110

额定系统压力 (Mpa) 15

轮距 (M) 1620

轴距 (M) 2070

外形尺寸 (长*宽*高)

重量 (Kg) 约1900

打桩装置 液压锤重量 (Kg) 180

液压锤打击频率 (Bpm) 500-900

液压锤工作流量 (L/min) 40-70

液压锤工作压力 (Mpa) 11-14

钻孔装置 动力头重量 (Kg) 140

钻孔直径 (Mm) 120 - 200

钻孔速度 (Mm/Min) 800—2000

冲击器冲击频率 (Bpm) 900-1200

冲击器工作风压 (Mpa) 0.6-1.2

冲击器耗气量 (m³/min) 7-13

恒旺公司是一家集生产，销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金5000万，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（包括岩石电钻、坑道钻机等），钎具等；输送设备：矿车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备：液压支柱、卡缆、液压回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

联系方式：

联系人：张双

手机：15615570324

电话：0537-260555

传真：0537-2583028