

水坦克农业灌溉专用蓄水方案

产品名称	水坦克农业灌溉专用蓄水方案
公司名称	上海成缓实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路
联系电话	18916978675

产品详情

水坦克农业灌溉专用蓄水方案水罐（Water Tank）采用镀锌波浪钢板现场组装而成，内衬防老化优质PVC水衬或橡胶水衬，使用寿命10年以上，是一种经济、高效、安全的大型储水设施。适用于各种灌溉、生活用水、如温室灌溉、温室雨水回收、建筑工地临时储水等。

塔底为储液罐，并配有液位计，说明储液罐出口是有液位自动控制装置的。

之所以设计成这种模式，主要是因为进塔物料在塔顶内部顶层的“筛板作用下（起到喷淋作用）

水坦克农业灌溉专用蓄水方案：

1、镀锌波浪钢板（0.8-1.6mm）

2、内衬防老化优质PVC防水膜（0.75mm）或橡胶防水衬（0.75-1.00mm）

3、水罐盖（钢结构、固定塑料膜、浮动膜）

水坦克农业灌溉专用蓄水方案材质说明：

PVC材质主要成分是聚氯乙烯，是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料，以聚氯乙烯树脂为原料添加添加剂后形成了各类产品，应用广泛。

FPP材质主要成分是聚丙烯，是PVC材质的升级替代产品，性能在耐磨、防火，环保上更高一层，同时F

PP材质具备食品级；

EPDM材质的是三元**乙丙橡胶**

，其最主要的特性就是卓越的抗氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力，因其具备快速硫化，形成的橡胶产品具备高拉伸强度，低形变的性能；

与大型蓄水池的对比：

1、材料对水质无污染；

2、防藻类、去杂质、防太阳辐射；

3、材质耐腐蚀，适合水质净化处理；

4、占地小，安装简单、工程量小，可拆卸、移动；

5、安全、经济、高效、耐用。

6.不锈钢波纹板不锈钢管,不锈钢棒,不锈钢带及不锈钢光轴,金属线材成型各类五金制品,产品稳定性好,良好的成型性,高塑性,强度好,耐蚀性佳.