

东莞优扣国标高强度扭剪型螺栓信誉商家,产品放心

产品名称	东莞优扣国标高强度扭剪型螺栓信誉商家,产品放心
公司名称	东莞市优扣紧固件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:东莞优扣 型号:扭剪型高强度螺栓 产地:广东东莞
公司地址	东莞市大朗镇松柏朗村松佛路729号
联系电话	13661473038 18002761149

产品详情

东莞优扣国标高强度扭剪型螺栓精工制造,保证质量

东莞优扣紧固件专业生产国标高强度扭剪型螺栓，可来图定做各种非标异型高强度螺栓，ISO质量认证企业，质量好价格低！现货供应高强度螺栓量大价更优，重信誉，发货快，欢迎选购！！！！

高强度螺栓按施工工艺分为：扭剪型高强度螺栓和大六角高强度螺栓。

高强度螺栓主要应用在钢结构工程上。高强度螺栓的一个非常重要的特点就是限单次使用，一般用于永久连接，严禁重复使用！

大六角型：

六角头螺栓使用定扭矩扳手施工，由于其施拧时并不握裹螺杆，在旋转螺母的同时可能会带动螺杆进行“同转”，无谓消耗扭矩值，造成无法拧紧。故将螺杆头设计成大六角，在发生同转的情况时，可以用

普通扳手予以临时固定，避免同转现象。

定扭矩扳手伸出来的支撑杆主要是为了提供支点以确定其施加的扭矩，故如无可靠支点，扳手无法施工。

扭剪型：（梅花头）

国标高强度扭剪型螺栓使用扭剪型扳手施工，其根部使用正反向扭杆直接通过“梅花头”夹紧螺杆本身，故施拧时不会发生同转现象。其产品设计的思路是：利用螺杆达到预拉力值时，材料所能承受对应的剪力，来设计削弱梅花头的根部截面，达到剪断的目的。

六角高强度螺栓属于普通螺丝的高强度等级，而[10.9级高强度扭剪型螺栓](#)则是大六角高强度螺栓的改进型，为了更好施工。高强度螺栓的施工必须先初紧后终紧，初紧高强度螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手；而终紧高强度螺栓有严格的要求，终紧国标高强度扭剪型螺栓必须用扭剪型电动扳手，终紧扭矩型高强度螺栓必须用扭矩型电动扳手。

配置不一样。大六角强螺栓由一个螺栓，一个螺母，两个垫圈组成。扭剪型高强度螺栓由一个螺栓，一个螺母，一个垫圈组成。

外形不一样。大六角头头部是六角型的。扭剪型头部是半圆形的，而且螺栓尾部还有一个梅花头。

安装方式不一样。大六角用扭力扳手安装。扭剪型的在安装过程中通过尾部的梅花头控制，利用扭矩的反力将螺栓逆向旋紧，直到螺栓的直齿状尾端破断为止。

东莞市优扣紧固件有限公司

电话：0769-82760691

传真：0769-82760690

手机：18002761149

邮箱：yc@u-kou.com

网址：<http://www.u-kou.com/>

地址：东莞市大朗镇松佛路729号

lms08youkou