常平镇水磨石地面起灰翻新，常平镇混凝土地面硬化

产品名称	常平镇水磨石地面起灰翻新，常平镇混凝土地面硬化
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	13.00/平方
规格参数	耐磨性 ：:65mpaA 耐冲压性：:叉车走动10T 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

常平水泥地面起灰翻新--常平工厂旧地面起灰翻新改造--常平仓库地面起灰无尘处理

常平地下车库地面起灰翻新--常平水磨石地面打磨抛光--常平金刚砂地面起灰固化处理

一、水泥地硬化工程

水泥地面在经过多年的使用后已经面目全非，出现了大量的划痕、掉皮、起砂、起尘等现象，但是旧水泥地面经过翻新固化处理后的水泥地坪将不会起尘、起砂、渗污，同时增加了地面的强度、硬度、耐磨度、亮度等。经广东润途地坪公司密封固化处理后的旧水泥地面将一改原貌，给人一种高“ 人 ”一等的感觉。***关键的是与建筑物等同的使用寿命，永久的无尘、不起沙，大理石般的亮度与相对低廉的价格相比物。***关键的是与建筑物等同的使用寿命，永久的无尘、不起沙，大理石般的亮度与相对低廉的价格相比物超所值。这就是润途混凝土无尘密封硬化剂地坪的魅力所在。其实这种地坪早已风靡欧美等发达

国家，是车间厂房、展厅、4S店、公共场所、学校、医院、超市卖场、车库、物流、仓储等地方的商业地坪。

水泥地面翻新，当下比较流行的就数混凝土密封固化剂施工了。无论您是新旧水泥地面还是破损不堪的混凝土地面，只要您选择广东东莞润途地坪有限公司为您翻新，您才是真正的高枕无忧了。水泥地面翻新，修补、削平、打磨、抛光这可不是一般的公司可以做到的。水泥地面硬度高，用石材翻新机械做吧！后果会是怎么样呢？可想而知地面没磨好，石材磨片就消耗了一大堆，成本高啊！广东东莞润途地坪有限公司，拥有专业的水泥地面打磨设备和专业施工队伍，可根据您需要的效果，合理安排施工模式，价位您完全能接受的。

二、厂房混凝土固化地坪施工的步骤：

我们润途公司目前使用的是干粉式固化剂，本公司自产自销，工商注册，品牌为“ 润途 ”较市场上的水剂产品省80%以上，（具体用法：干粉固化剂兑水按帮低1：8的比例调配）；

1、清洁地面：使用专业推尘工具或洗地车将地面的垃圾、浮灰清洁干净。

2、局部修补：对于破损处配合地坪修补剂进行局部修补。

3、粗磨地面：混凝土金属磨片30#50#120#配地坪研磨机对混凝土地面进行粗磨。根据地坪基础状况决定金属磨片起磨号数，目的是把混凝土地坪研磨平整。

4、将润途混凝土无尘密封硬化剂喷涂或滚涂于地面上，保持浸润2小时，期间用人工或机械方法拖动材料以帮助渗透，确保密封固化剂渗透深度。

5、浸泡时间达到要求后，清洗干净任何残留的润途混凝土无尘密封硬化剂。

6、细磨地面：混凝土树脂片50#100#200#或软磨片(50#150#300#)进行混凝土地坪细磨。

7、吸净水份，并晾干地面，利于润途混凝土无尘密封硬化剂充分渗透。

8、涂刷润途混凝土无尘密封硬化剂，浸泡时间2小时，期间保持湿润，确保密封固化剂深层充分反应，形成有足够厚度的坚硬致密地坪聚硅层。

9、精磨地面：混凝土树脂片400#或软磨片(500#1000#)精磨地面。抛光地面：混凝土抛光片800#1500#或软磨片(2000#3000#)抛光地坪，用尘推推净。

三、水泥地硬化产品介绍：

水泥地面起灰尘翻砂剂又名：混凝土密封剂、混凝土固化剂、混凝土硬化剂、混凝土密封硬化剂、混凝土密封固化剂、液态混凝土固化剂、混凝土密封剂、液态混凝土固化剂、液态混凝土硬化地坪、混凝土硬化地坪等此处理剂是一种高渗透性水溶性产品。专为现有混凝土地坪因施工不良,不耐磨耗,强度较低,而产生起砂之而研制。直接 喷涂于混凝土面层,渗透入混凝土内部,激活水泥水化反应,提高混凝土强度,一定程度上改善混凝土抗压 。工厂车间、车库、小区停车场、商场卖场等地面起尘起砂、硬度不够采用润途混凝土无尘密封硬化剂施工，能一次性解决问题，施工后地面硬度增加3-4倍，耐磨度增加7-8倍，同时方便清洁，有效阻缓污水油污等渗入，表面光亮，整洁美观！跟厂房水泥地面永久结合，永不脱层脱落，不影响生产，施工同期可供人员，车辆走动，施工完工立即使用！

四、水泥地翻新的性能如下：

1，密封、硬化、耐磨；

2，防尘、永久光泽；

3，降低高额维护费用易清洗；

4，提高混凝土的各种性能；

5，克服水性密封固化剂毒性；

6，耐磨性大大优于水性产品。

因此，润途混凝土无尘密封硬化剂不仅是一种能够提高混凝土耐磨性的产品，也是一种能够提高地坪寿命，使其防尘不起砂的产品。混凝土密封固化剂产品使用效果佳，适用于各种场合，因此，在市场上得到大量的运用和人们的广泛好评。

常平水泥地面起灰翻新--常平工厂旧地面起灰翻新改造--常平仓库地面起灰无尘处理

常平地下车库地面起灰翻新--常平水磨石地面打磨抛光--常平金刚砂地面起灰固化处理