

# 厂家直销防汛抗洪打桩机 便携式打桩机植桩机

产品名称	厂家直销防汛抗洪打桩机 便携式打桩机植桩机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

## 产品详情

厂家直销防汛抗洪打桩机 便携式打桩机植桩机 防汛抢险打桩机价格

该产品有动力源、激振器、和连接动力源、激振器的传动软轴三部分组成。结构新颖，体积小，重量轻，操作方便，机动性强，不受电源环境的限制。不仅可以垂直打桩，也可以斜打。较人力打桩作业劳动强度低，作业效率高，代替人力打桩作业方式，实现了防汛抢险打桩作业机械化。

便携式防汛抢险打桩机的应用领域：堵截堤岸溃口、防浪护堤、抢高堤顶、抢护堤岸崩塌、加固堤岸。是一种新型的专门用于汛期抗洪抢险、汛前、汛后堤防加固维护，江河湖堤岸的打桩机械。它不仅代替目前人力夯打的作业方式，减轻人力作业的劳动强度，提高打桩效率，而且实现了防汛抢险打桩机械化。

经广大用户实际使用，普遍反映该产品能满足防汛抢险打桩作业的实际需要，用以取代人力夯打的作业方式，不仅减轻了劳动强度而且提高了作业效率，深受广大用户欢迎。

性能参数The performance parameters :

【防汛抢险打桩机】额定气压：0.4MPa ~ 0.8MPa

【防汛抢险打桩机】冲击频率： 45次/min

【防汛抢险打桩机】适用桩径： 200mm

【防汛抢险打桩机】桩锤运动行程：140mm

【防汛抢险打桩机】耗气量：3.8 × 10cm/min

【防汛抢险打桩机】使用温度：-5 ~ 60

打桩机主机：

防汛抢险打桩机结构形式：震动冲击调频式

防汛抢险打桩机最大冲击能：110.46N.M

防汛抢险打桩机主机重量：74Kg 软轴长度：4m

打桩机工作参数：

1) 防汛抢险打桩机作业对象：江河湖塘堤岸（均质土壤）

2) 防汛抢险打桩机桩径：60—120mm

3) 防汛抢险打桩机长度：小于等于3000mm

4) 防汛抢险打桩机沉桩速度：500-1000mm/min

打桩机动力装置：

柴油机型号：175R

标定功率：4.85KW

离合器结合转速：1200r/min

动力装置总质量：73kg

联系方式：

联系人：李国腾

手机：13258012138

电话：0537-2589768

传真：0537-2583028