

tpu包胶原料总代理商

产品名称	tpu包胶原料总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

tpu包胶原料总代理商

tpu可以包胶abs pa66 原料 tpu总代理商

所属分类：TPU包胶料系列

产品名称：高透明TPU包

：TPU原料|聚醚TPU料|聚酯TPU|包胶TPU料|阻燃

tpu包胶原料总代理商整体包胶，相当于注塑一个TPE/TPR、TPU胶件，将五金制品包在其中，不存在化学意义的粘合，包较还是可行的。一般采用较高硬度TPE/TPR、TPU,硬度80A以上，可进行包胶，但被包胶五金件因应是整体包覆，如果只包一部分，难以达成

TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑

TPU 德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件

TPU 德国科思创 3491A 具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

TPU 德国科思创 365 注射注射熔体温度：注射

tpu包胶原料总代理商

tpu可以包胶abs pa66 原料 tpu总代理商

此系列产品具有良好的加工型、优良的UV稳定性和低温挠曲性，可以提供超低硬度的TPU，适用于各种鞋材部件、塑胶软管等加工和生产。

挤出级别产品：

美国路博润 R180A-30，硬度Shore 83A

美国路博润 R180A-1，硬度Shore 83A

美国路博润 R185A-30，硬度Shore 85A

美国路博润 R185A-20，硬度Shore 87A

美国路博润 R190A-30，硬度Shore 93A

美国路博润 R190A-3，硬度Shore 93A

美国路博润 R190A-4，硬度Shore 93A

美国路博润 R195A-8，硬度Shore 95A

此系列产品根据具体行业要求研制，能够提供83A~95A硬度的TPU，适用于挤出成型片材/薄膜，产品具有极好的质量一致性。

美国路博润塑料产品：

注塑级别产品如下：

美国路博润 S175A ，硬度Shore 77A

美国路博润 S180A ，硬度Shore 83A

美国路博润 S185A ，硬度Shore 87A

美国路博润 S190A ，硬度Shore 92A

美国路博润 S195A ，硬度Shore 95A

美国路博润 S198A ，硬度Shore 98A /55D

美国路博润 S160D ，硬度Shore 63D

美国路博润 S168D ，硬度Shore 68D

此系列产品具有成型速度快、生产循环周期短，极易成型，综合性能优异的突出特点，被广泛应用于各种电子类产品、汽车零部件、注塑制品的生产。

透明级别产品如下：

美国路博润 S385A ，硬度Shore 85A

美国路博润 S395A ，硬度Shore 95A/52D

美国路博润 S398A ，硬度Shore 98A/55D

美国路博润 S360D ，硬度Shore 63D

美国路博润 S364D ，硬度Shore 65D

美国路博润 S368D ，硬度Shore 68D

美国路博润 S375D ，硬度Shore 78D

美国路博润 R175A ，硬度Shore 82A

美国路博润 R180A ，硬度Shore 83A

美国路博润 R185A ，硬度Shore 87A

美国路博润 R190A , 硬度Shore 93A

美国路博润 R195A , 硬度Shore 95A/52D

美国路博润 R198A , 硬度Shore 98A/55D

此系列产品具有极好的透明性、抗UV、机械性能优异等特点，符合FDA认证，适合挤出和注塑加工成型，可应用于各种医疗器械、电子产品、注塑制件、电线电缆等领域。

超软级别产品：

美国路博润 T865A , 硬度Shore 70A

美国路博润 T870A , 硬度Shore 78A

美国路博润 T460A , 硬度Shore 65A

美国路博润 T465A , 硬度Shore 70A

美国路博润 T470A , 硬度Shore 77A