

劳保手套解决褪色的方法及注意事项

产品名称	劳保手套解决褪色的方法及注意事项
公司名称	展会招商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市海珠区新港东路1000号708房
联系电话	17612171361

产品详情

【劳保用品展】劳保手套解决褪色的方法及注意事项

保养好防护劳保手套，防护手套天然橡胶制手套使用时不得与酸、碱、油类长时间接触，并应防止尖锐物件穿刺。用完后清洗凉干，手套内外撒上滑石粉后，妥善保管，在保管中不得受压、受热。劳保手套及防护用品可戴可不戴，专家指出，劳保手套及安全防护用品能消除或减轻职业病危害因素对劳动者健康的影响，《职业病防治法》规定，用人单位必须为劳动者提供符合要求的个人防护用品，同时劳动者有义务佩戴防护用品。

首先应了解不同种类手套的防护作用和使用要求，以便在作业时正确选择，切不可把一般场合用手套当作某些专用手套使用。如棉布手套、化纤手套等作为防振手套来用，效果很差。

在使用绝缘手套前，应先检查外观，如发现表面有孔洞、裂纹等应停止使用。

在使用振动工具作业时，不能认为戴上防振手套就安全了。应注意工作中安排一定的时间休息，随着工具自身振频提高，可相应将休息时间延长。对于使用的各种振动工具，最好测出振动加速度，以便挑选合适的防振手套，取得较好的防护效果。

在某些场合下大家所有手套大小应合适，避免手套指过长，被机械绞或卷住，使手部受伤。

对于操作高速回转机械作业时，可使用防振手套。某些维护设备和注油作业时，应使用防油手套，以避免油类对手的伤害。

不同种类安全防护手套有其特定用途的性能，在实际工作时一定结合作业情况来正确使用和区分，以保护手部安全。

劳保手套在生活中广泛应用，可供选择的款式和样品也比较多，对于不同的用途有着不同的规格，它在我们生活中已经扮演着相当重要的角色。其中劳保手套的褪色也是经常会见到的，今天我们告诉你如何解决这个问题：

对于劳保手套刚买回来，如果害怕掉色的话，在没有清洗之前，可以用盐水泡会，大概半小时就差不多了。如果还继续有点掉色的话，可以在每次清洗时，都放一点盐，时间久了，就不会再掉色了。

日常生活中，人们感触较深的是牛仔裤，特别是颜色深的最容易褪色，有经验的阿姨都会在晾晒的时候反着晒，其实安全防护劳保手套也可以这样，在清洗过后，反过来晒，避免阳光的直接暴晒，这样就不容易褪色了。

对于一些棉手套，为了防止掉色，可以加一点点日常生活中的醋，不用可以买好的醋，但不要放入太多，稍微泡一会就好了，这样不仅可以防止掉色还可以增加光鲜度。

展台面积:

特装展位36平米起租，标准展位3m × 3m、2m × 3m

标准展位配置：洽谈桌一张、椅子两把、射灯两只、220v电源插座一个、中英文企业楣板一块（英文由参展企业提供）。特装展位为空地，不含以上基本配备。

展位价格：

1500元—1600元/平方米，光地展位36平米起租，标准展位：6平米，9平米，18平米，24平米等。

报名流程：

参展企业提交参展申请表及公司*=>参展资质审核确认=>支付展位费=>分配展位；

上海劳保展，98届中国劳动保护用品交易会

上海招商联络处：

联系人：周先生17612171361

QQ咨询：1152556703