

车载式10千瓦柴油发电机参数

产品名称	车载式10千瓦柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载式10千瓦柴油发电机参数，通常根据电动机的起动和运行方式的特点，将单相异步电动机分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机。在起动回路中不接离心开关，起动绕组和电容器不仅起动时起作用，运行时也起作用，这样可以提高电动机的功率因数和效率，所以这种电动机的运行性能优于电容起动电动机。

电容运转电动机起动绕组所串电容器的电容量，主要是根据运行性能要求而确定的，比根据起动性能要求而确定的电容量要小，为此，这种电动机的起动性能不如电容起动电动机好。电容运转电动机不要起动开关，所以结构比较简单，价格比较便宜，主要应用于电风扇、空调风扇电动机，洗衣机等电机。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷10KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO14000ETX

机组参数

输出功率 10KW

备用功率 11kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声 (LP7m) 62-70dB (A)

外形尺寸 1350*740*750mm (L × W × H)

机组重量 210kg

工作时间：7-12H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-EV80

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 18HP

气缸数/缸体结构 双缸/L型

缸径行程 2*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)