

20千瓦柴油发电机静音式

产品名称	20千瓦柴油发电机静音式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20千瓦柴油发电机静音式，数据中心机房柴油发电机系统多使用柴油发电机并机运行的方式，所以在计算柴油发电机容量的时候，需要先对由柴油发电机所带负荷进行合理的分组，根据分组容量计算单台容量，再确定台数，经多方面比较后确定一个既保证系统可靠稳定，又保证良好经济效益的方案。

伴随着工业化进程的不断加快,计算机、自动化的普及,使得所配备系统必须保证稳定的正常供电。因此,在电网停电或出现故障的情况下,可立即启动柴油发电机组进行供电,从而确保各机组的正常稳定的工作。现如今柴油发电机组是应用zui为广泛的备用电源，广泛的应用于各种电力系统中，而柴油发电机组工作的可靠性以及连续性是很重要的，所以设计出可准确、及时的监控发电机组运行状态的监控系统势在必行，因此，在实践中对柴油发电机组监控系统必须不断地进行探索与创新，以保证柴油发电机组可以更加有效地运行。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷20KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO22000ETX

机组参数

输出功率 20KW

备用功率 22kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 590kg

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105F1

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 200g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 1500r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} \varphi = 1.0$ (滞后)

联系电话 13020198296