

# 法高FAGOOD861再转印超清晰证卡打印机 社保卡 工作证 600DPI

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 法高FAGOOD861再转印超清晰证卡打印机<br>社保卡 工作证 600DPI |
| 公司名称 | 北京法高阳光科技有限公司                             |
| 价格   | 42500.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:JVC<br>型号:D861<br>产地:泰国               |
| 公司地址 | 北京市海淀区西三旗建材城西路87号上奥世纪中心2A座1006           |
| 联系电话 | 18910229083                              |

## 产品详情

### D861 600DPI再转印超清晰单面证卡打印机

#### 再转印打印工作原理

再转印打印技术是先通过色带把电脑输出的图像预先打印到专用的树脂转印膜上，然后再将转印膜上的图像通过热转印轴反压融合层压到卡片上,一张照片级效果的卡片就完成了。

#### 高清晰完美打印

高清晰防伪证卡打印技术的主要优势在于能够在各种不同类型的卡片上打印出高清晰、高质量、经久耐用的个性化证卡。

#### 荧光、激光防伪打印

选用荧光防伪色带（YMCKUV）可在您的卡片上轻松实现荧光防伪打印。选用激光防伪覆膜模块可在您的卡片上轻松实现激光防伪覆膜打印。

#### D861单面证卡打印机特点

1、再转印证卡制作技术,真正照片级打印效果。

- 2、完美单面/双面边到边无边距打印。
- 3、真正的超高速单面/双面打印。
- 4、特有翻转矫正防弯曲功能。
- 5、多种写磁卡、写IC卡、写射频卡扩充模块。
- 6、货币级UV荧光防伪打印。
- 7、色带信息安全擦除功能。
- 8、独有耗材安全机械锁功能。
- 9、智能化驱动程序、监控程序、高速网络打印接口。
- 10、可扩充激光防伪模块，制作激光防伪卡。

您的D861单面证卡打印机独有的

#### 一、色带安全擦除功能(标配)

正常打印过的色带信息会残留色带上容易造成信息上的泄露,安全擦除后的色带,将您信息泄露的可能性降到低

#### 二、货币级UV荧光防伪打印(标配)

通过荧光防伪色带(YMCKUV)可以轻松实现荧光防伪打印,通过荧光灯照射可显现UV为你打印的图像从而确保您证件的安全

#### 三、耗材电子安全锁(标配)

耗材设置有电子安全锁,有效提升卡片与耗材的使用安全

#### 四、特有的翻转矫正模块(标配)

配有特有的翻转矫正轴,避免打印后的卡片弯曲

#### 单面/双面激光防伪覆膜模块(选配)

激光防伪覆膜机,自定义激光防伪膜

打印模式

单面或双面(可选)再转印式/热升华边到边全版打印

打印分辨率

600dpi(11.8dots/mm)

颜色

高达1670万种或256色/像素

色带

YMCK (普通彩色带) 1000张/卷

YMCKUV (UV荧光防伪专用色带) 750张/卷

转印膜

1000张空白

覆膜功能

单层覆膜

激光膜

激光膜标准图案, 自定义激光防伪覆膜图案

打印速度

每小时100张单面卡, 50张双面卡

打印区域

边到边, 超边打印(CR-80卡), 全版覆膜

卡片尺寸

CR-80 (85.6 \* 54 mm)

卡片厚度

0.25mm-1.0mm,进卡入口可调

卡片类型支持

PVC、ABS、PET、PETG等各种材料的接触式、非接触式卡片、

有芯片卡和背胶贴等

防伪

货币级荧光防伪技术, 激光防伪覆膜

信息安全

残留色带上的信息可安全擦除。

#### 进卡槽容量

100张

#### 出卡槽容量

内存8M RAM

#### 显示

7色双行液晶显示屏，自动变色提醒功能。

#### 软件

标配法高防伪及图像采集一体化专用制证软件

可兼容Windows 2000 Professional(SP4),XP(SP2,SP3),

Vista(SP1),Windows Server 2003 R2 SP2,Server 2008

#### 接口

USB2.0 高速接口、网络接口，支持IP设置。

#### 尺寸

打印机: 343长x322宽x330高 ( mm )

#### 重量

打印机: 13.9kg ( 不含可选内部配件 )

#### 操作环境

温度15-30摄氏度；湿度35%-70%无冷凝

#### 电压

110V-120V/220V-240V AC

#### 产品标准

符合国家电子类产品FCC,ClassB、CE、ETL标准和环保标准

#### 条码打印

39码、带/不带检测数据的CODE128B&C、2/5及工业2、5 UPC-A

EAN8-EAN13、PDF417 2D条码及由WINDOWS和WINDCARD CLASSIC

调用的其他符号

保修条款

整机保修两年，打印头终生保修

选配

高抗/低抗磁条卡编码模块，ISO标准磁条组件，3条磁道

接触式/非接触式芯片卡编码模块

激光防伪覆膜模块(单面/双面)