

电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀

产品名称	电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P、PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。口径范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀主要性能参数型号PN工作压力 / MPa适用温度 /

适用介质

10~16

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀零件材料型号材料

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

PZ973Y-16P

电动耐高温闸板阀、高温闸板门、高温插板阀外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

260

68

350

78