

制药提纯配套电加热蒸汽发生器，山东天创环保锅炉厂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 制药提纯配套电加热蒸汽发生器，山东天创环保锅炉厂 |
| 公司名称 | 淄博天创水处理技术有限公司 |
| 价格 | 9600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天创 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省淄博市高新区裕民路45号裕民工业园9号 |
| 联系电话 | 15064319048 |

产品详情

电加热蒸汽发生器/电蒸汽锅炉应用广泛---可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用。

电加热蒸汽发生器优势：

全自动电加热蒸汽发生器性能：

修长的立式设计，立式设计使锅炉在很短时间内迅速达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中，也不会有温度和压力的波动。全自动一体化操作系统

全自动电加热蒸汽发生器采用全自动一体化操作系统，自动上水，自动补水，到压自动断电，自动缺水报警。

电脑控制所有内部管路和控制系统在出厂前就已经连接完毕。

一步到位的傻瓜控制系统，您只要按一个按钮，锅炉即可进行全自动运行状态，极大的方便了您的使用。

电加热蒸汽发生器参数：

144kw电加热蒸汽发生器参数

| | | | |
|------------|------------|------------|----------------|
| 型号： | LDR0.2-0.7 | 品牌： | 天创 |
| 介质： | 蒸汽 | 尺寸 | 900*920*1400 |
| 锅炉放置方式： | 立式 | 出口蒸汽压力： | 低压 |
| 燃料： | 电加热 | 蒸汽量 (kg/h) | 200KG |
| 工作压力 (mpa) | 0.1-0.7 | 耗电量： | 144kw |
| 加热方式： | 电加热 | 应用领域： | 洗涤整烫 食品去菌消毒 化工 |
| 输入功率： | 144kw | 现货 | 有 |

包装：

木箱

产量：

1000

电加热蒸汽发生器 设备售后服务承诺：我公司的设备保质期为一年，在保质期内因设备质量原因导致产品无法正常运行的，我们将无偿进行修复或更换（非正常操作及易损件除外）。

制药提纯配套电加热蒸汽发生器，淄博天创环保锅炉厂生产供应。

关键词：电加热蒸汽发生器，电蒸汽锅炉厂家，蒸汽发生机

设备报价为定制定金价格，实际价格请咨询客服