

PD-610：PD-650随时出库

产品名称	PD-610：PD-650随时出库
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	SANQIAO:SANQIAO PD-610：PD-650:PD-610：PD-650 日本:JAPAN
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

PD-610：PD-650服务宗旨：本着以诚信为本，以顾客为中心，为用户提供专业的自动化产品及服务！

上海持承自动化设备有限公司成立于2009年，是业界领先的工业传感器、卷材张力控制系统、纠偏控制系统和工业制动系统等相关自动控制产品的设计、制造和解决方案提供商。我们为锂电池、印刷、包装、标签、无纺布、橡胶轮胎、太阳能光伏、卫生用品、线缆、钢铁等加工过程提供高质量的检测传感器、张力和纠偏控制系统、工业驱动技术和相关解决方案。公司自成立以来，在工业检测和卷材控制领域具有丰富的案例和应用经验，我们的开发团队拥有模块及芯片级别的研发经验和技能，并通过不断技术积累和创新，形成了完善的传感器、工业驱动和自动控制技术，为工业装备智能化控制提供了基础的数据采样、检测和自动控制等行业领先的技术和应用解决方案。

为满足国内高端设备制造对产品的需求，我们也致力于引进国外先进的产品和技术，为国内用户提供质高价优的工业零配件、设备和系统，进一步提升国内机械装备水平。

卓越产品和超值服务是公司最根本的立足点，也是公司一切经营活动的出发点。为此，搏信全体员工会始终坚持用行动和付出来诠释自己的产品和服务。我们本着“诚信、合作、学习、创新”的经营理念，重视客户的不同需求和意见，不断对设备及产品进行升级和改良，对研发新产品投入很大的努力。公司将积极推动装备制造业向智能化方向发展，使我们的产品能够在机械产业的智能化升级上起到帮助，并反映到我们的业务工作中，成为能为客户提供最大价值、并与客户共同成长的企业。

目前我公司经营纠偏品牌如下：

台湾飞管、日本三桥、日本尼利可、台湾信之诺、美国钛玛科，这些品牌纠偏优点是性能可靠，质量保障，最重要一点是性价比很高，因为专业所以推荐！

接下来陈列市场常用的型号，仅供参考！

TC670A、TC670D、MB05B、MB05A、MB11B、MB11A、MB25B、MB25A、MB33B、MB33A、MB41、MG010、MG020、MG050、MG100、MG200、CD20、MC05、MC20、MC30C、MC30B、MC30A、TC900V、EH310、EH322、EH322A、AE1000、AE61E、AE120、LSE4096、PH16B、PH30N、UH01、SN12G、AWE280、PH20A、SLH20B、LH19、LH100A、AE122、AEC100、CH40-150-20、PH21、PH23、PH31N、AWL、AWR、HE100、HE120、SN15、FW22/31、K12-00-70、PD-610 : PD-650

纠偏怎么操作，我为大家提供纠偏机操作指南还有安全纠偏及预防措施

- 1、第一步：将需要纠偏的卷筒料按要求固定在纠偏机指定位置，并按要求与切袋机或印刷机连接。
- 2、第二步：把纠偏机电源连接线接入三相电插板，打开纠偏机控制器电源总开关、电眼开关、检查纠偏控制器面板、电眼灯是否正常显示。
- 3、根据纠偏实际要求调节电眼位置、左右纠偏按钮、纠偏速度、张力大小、单双纠偏调节为单路纠偏。
- 4、纠偏控制器调速范围：0~10；数值越小纠偏速度越快，一般建议纠偏速度调为3。
- 5、张力控制器：建议调节为0.25KG。
- 6、左右纠偏的调节：根据纠偏实际需求；纠左边调为左；纠右边调为右。
- 7、注意：纠偏控制器调节任何按钮前，请先按开关按钮。

安全纠偏及预防措施：

1、纠正措施：由项目安全员在查明原因、在有调查结论的前提下提出纠正、防范措施的建议。根据建议由有关部门制定纠正措施，并进行审核批准。安全部监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程。

2、预防措施：

安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本。推行全面、全过程、全员的标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监督、检查、指导。针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。

3、教育和培训

做好进场工人的安全教育，并贯彻始终、全过程覆盖地进行安全教育培训，教育培训的重点是操作者的自我保护意识。在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性的教育。采取多样化的培训教育形式，如黑板报、宣传标语、大会、录像等。实施施工队伍职工的安全进场教育及平时的安全教育培训，新工人必须经过三级安全教育。由安全部负责安全培训教育工作并做好记录，人力资源部建立职工劳动保护记录卡。

4、安全记录

由项目安全员组织相关人员建立收集证明安全生产保证体系有效运行安全记录包括相关的台帐、报表、原始记录。安全记录由项目安全资料员进行收集、整理，进行标识、编目和立卷。安全记录应完整及时，并延续到工程项目竣工。

我们日常会遇到纠偏出现问题，没信号输出或者电流输出等，操作没有反应，下面我简单讲解下对纠偏简单的分析来排除故障，就拿PKE这个品牌来说，其他品牌纠偏原理都是基本大致一样的。

PKE纠偏器故障的自检步骤：

纠偏运用领域：

包装机械

印刷机械

锂电相关设备

涂布生产线

标签设备

纸处理和加工设备

塑料和橡胶机械

电子设备

半导体制程设备

烟草设备

食品加工设备

饮料和酿酒工业

纺织设备

卫生用品生产线

铝箔、铜箔等金属箔加工设备

电线电缆机械

钢铁及铝带生产线

金属加工设备

工业机器人

石油设备

测试设备

建筑机械

舞台及娱乐设备

木工机械

风力发电，太阳能光电设备

K12-00-450、K12-32-07、K12-80-07、K12-32-20、K12-80-20、K12-150-07、K12-150-20、K61-150-20、K61-200-20、K80-00、A030-80-20、A150-150-20、A350-150-20、A500-250-20、A1000-250-20、UH21、KL1632.0-90P、MW3074.1、NJ4-12GK-N、LH19/Y、D121B-AM-0-0-0-F、K62-150-20、UH01S、TM300T(AC)、TM300T(DC)、AWL830TTA-RNC、KL8012.0、KSO-GO2-2BD-30-N-2T、PG300AA-M31D-N-1、LH110、TM330、TM210、MTC.16功率放大版、MTC.17手动张力控制器、TCD030半自动张力控制器EN40-1A-VEN40-1B-VEN40-2B-V EN40-5B-V、EN40-6C-V、UH01SA-200、PG800AB-M41D11、UH06A-8C-DKN、TM140A、LH8B、TM140D、EH321A、SGA3000、JD101N、JC100N、AE1000、PD-610 : PD-650

PD-610 : PD-650购物需知：

- 1、产品均为密封包装，外包装详见产品图片，白色标签上均有品牌及产品订货号，各位买家在收到货后，请核对型号无误，再拆包装（包装拆开后将无法二次销售，不支持退换货）。
- 2、产品及包装上均有的系列号，凭此序列号，质保一年。

本公司销售的产品为（原装正品*质保一年）

本公司可以签约正式的销售合同，并可以开具17%的增值税发票。如需发票，税点另算。

本公司所售均为原装产品，敬请放心购买！量大价优，欢迎选购！如果本公司没有找到你需要的产品的话，可以联系我

PD-610 : PD-650温馨提示：

发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该货物没有异议!,谢谢合作!

购物注意事项:

- 1、本公司可以签约正式的销售合同，并可以开具17%的增值税发票、普通发票。如需发票，税点另算
- 2、公司与多家快递公司合作（顺丰 申通 圆通），圆通为默认快递
- 3、签收货物时，一定要当快递业务员的开箱检验货物的完好性，如有破损，请拒绝签收，并及时电话与我们联系，我们将及时处理质量保证·服务诚信·价格实惠，本公司销售的产品一律为原装正品