

PBT日本宝理（华东）总代理

产品名称	PBT日本宝理（华东）总代理
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司，PBT日本宝理（华东）总代理

型号：PBT 3226

性能：通用级，GF20%增强、阻燃UL94 V-0，经UL认定可以使用50%回收料。

型号：PBT 3300

性能：通用级，GF30%增强，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 3300H

性能：通用级，GF30%增强，高韧性，缓燃，UL94 相当于HB

型号：PBT 3306

性能：通用级，GF30%增强，优质外观性，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 330GW

性能：通用级，阻燃剂，优秀的辉光线属性，GF增强，UL94 V-0等级。

型号：PBT 330HR

性能：通用级，GF30%增强，耐水解，UL94 HB等级。

型号：PBT 330LC

性能：通用级，GF30%增强，UL94 HB等级。

型号：PBT 601SA

性能：通用级，无机物增强，低比重，低磨损型，低翘曲，UL94 HB等级。

型号：PBT 6300B

性能：通用级，GB30%增强，异向性改良型，低翘曲，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 6300T

性能：通用级，无机物增强，耐摩擦磨损性，UL94 HB等级。

型号：PBT 6302T

性能：通用级，耐摩擦磨损性，UL94 HB等级。

型号：PBT 6370B

性能：通用级，GB30%增强，异向性改良型，低翘曲，阻燃UL94 V-0等级。

型号：PBT 652SA

性能：通用级，无机物增强，低比重，低磨损型，低翘曲，UL94 V-1等级。

型号：PBT 7400F

性能：通用级，GF30%增强，耐摩擦磨损性，UL94 HB等级。

型号：PBT 7400W

性能：通用级，GF增强，超低翘曲，低翘曲，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 7407

性能：通用级，低翘曲，缓燃，UL94 HB等级。

型号：PBT 750LD

性能：通用级，GF30%增强，低翘曲，UL94 V-0等级。

型号：PBT 751SA

性能：通用级，GF增强，低比重，低磨损型，低翘曲，UL94 V-0等级。

型号：PBT 756HA

性能：通用级，优质外观性，阻燃UL94 V-0等级。

型号：PBT C5315N

性能：通用级，GF15%增强、优质外观性，缓燃，UL94 HB等级。

上海可域塑化公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告