三丹油杀菌剂+均三嗪杀菌剂+油田注水杀菌剂

产品名称	三丹油杀菌剂+均三嗪杀菌剂+油田注水杀菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:BK 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	138****9151

产品详情

三丹油杀菌剂+均三嗪杀菌剂+油田注水杀菌剂

三丹油是一种低毒广谱高效杀菌防腐剂，是一种价格相对较低，杀菌防腐效果较好的工业杀菌防腐剂。用于涂料乳胶漆，洗涤剂，纸浆和金属加工液、纺织品助剂，皮革、清洗剂等产品的杀菌防腐剂，本品对各种革兰氏阳性菌或阴性菌、霉菌均有较强的抑杀力。

性能参数

项目	指标
外观	无色或淡黄色透明液体

PH(0.1%水溶液)20°C	9-11
比重20°C	1.13-1.19
折射率20°C	1.477-1.486
粘度20°C	270-400mpa
活性含量	78%

性能特点：

●其独特配方更好的控制微生物繁殖，广谱杀菌，对细菌、真菌、酵母菌和硫酸盐还原菌，黑曲霉的抑制和杀灭有**。

●缓释性杀菌、稳定性强，用时间长，

●不含硝酸盐、硝化剂和有机氯

●毒性低，气味小，对操作工人皮肤刺激小

●PH适用范围广，5.0—14.0均可使用

●稳定性好，高环境温度和碱性下不会引入颜色，对设备无腐蚀。

●配伍性好，可以任意比例溶于水、酒精和丙二醇中，可与阴阳离子、非离子表面活性剂配伍，配方兼容性强，它可单独作用或与其他活性组分配合使用。

应用范围：

广泛的用于:石油、油田、工业水处理、造纸、皮革、轻工、金属切割液、乳液、洗涤剂、水性涂料、皮革、润滑油、纸浆及粘胶剂。

添加量：

纸浆的防霉防腐　　常用量为0.05~0.1%

金属加工液防霉菌防腐　　工作液 0.1—0.5% 浓缩液 2-5%

水性乳胶漆的防霉菌防腐　　常用量为0.2%左右

洗涤剂的 防霉菌防腐　　常用量为0.2~0.3%

润滑油的 杀菌防腐　　常用量为1—3%

包装储存

25kg/或200kg/密封塑料桶包装;室温、密闭储存一年。

注意事注意事项： 1.操作者必须配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

2.一旦与皮肤接触，立即用大量的清水及肥皂清洗，不慎溅入眼中，立即用大量的清水及缓冲溶液清洗

。 3.必要时候也要采取医疗措施。