高级优质可拆装双杠

产品名称	高级优质可拆装双杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	面议
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC339:升降高度1.251.65米 河北沧州盐山大郝工业开发区:红色
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

胜川品牌双杠,通用双杠厂家,军训通用双杠,沧州通用双杠生产商

通用双杠参数:

1.由杠面、底座、立柱等构成,满足不少于2人同时使用;2.配备包塑杠面2根,杠面为优质尼龙纤维,内部65锰钢材质;长:3.5米×杠面断面:长径50毫米,短径40毫米;粗细均匀无硬楞,安装后弯曲不大于3毫米,无裂缝扭曲现象,静荷载不低于3500N,不裂不折,取消外力后残余变形不大于3毫米;3.配备半圆底长条形钢托,可活动进行调节,吸附力强,稳定性佳;4.配备优质型槽钢底座,采用可固定十字支脚,平稳牢固,长度2.8米,内部宽度0.4米,外宽度0.6米;5.双杠立柱由铸件、钢管和圆钢组合而成;钢管直径不低于42毫米,钢管厚不低于3毫米;内升降杆直径不低于30毫米,优质钢材镀锌;杠面两组螺丝连接点之间距离2.1米,两根立柱固定部分之间距离约0.48米;6.底座、立柱和钢托使用国防绿油漆喷涂;7.双杠高度可调节,伸缩量不小于0.4米,在1.15-1.55米范围内可调;能够调节两杠面间宽度,在0.42-0.5米范围内可调;

8.所有器材材料符合国家标准,环保无污染;器材表面抗锈蚀、抗脱漆、耐腐蚀、耐风吹日晒雨淋;焊接部位牢固可靠,满足长期使用需求。