钛白粉A100

产品名称	钛白粉A100
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

钛白粉A100

A100 锐钛型钛白粉属通用型钛白粉颜料,采用硫酸法清洁工艺,经水解提纯、盐处理及高温煅烧而成。无生理毒性,不溶于水,化学性质稳定。具有纯度高、粒径分布好、白度高、消色力好、吸油量低、遮盖力强等特点,并且易于分散,对加工设备的磨损率小。A100分散性更佳,尤其适用于高档产品。

产品应用

A100 属通用型钛白粉,用途广泛,主要应用于涂料、内墙乳胶漆、室内装饰用漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、皮革、日化等行业,也可用于玻璃、陶瓷、搪瓷以及化纤级钛白粉的制造等。

基本参数

化学名	称	二氧化钛 (TiO2)	
CAS编号		13463-67-7	•
EINECS编号		236-675-5	
颜色索引		77891, 白色颜料6	

ISO591-1:2000	A1
ASTM D476-84	
产品状态	白色粉末
真比重	3.9 g/cm3
松装密度	0.6~0.9 g/cm3
表面处理	无

典型技术指标 (产品标准: Q/SNBJ1-2012)

性能		A100	
二氧化钛含量%		98.5	
颜色(与参比样比) L*(样品	品-标样)	不低于 -0.3 0.5	
s=(a2+b2)0.5			
105C挥发物%		0.5	
水溶物%		0.4	
筛余物(45m筛孔)%		0.05	
水悬浮液PH值		6.5-8.0	
亮度%		98.0	
吸油量 g/100g		23	
消色力(与参比样比)%		110	

包装规格

采用内塑外编或纸塑复合袋包装,净重25kg,也可根据用户要求,提供500kg或1000kg塑料编织大袋。 储运安全

本品安全无毒无害,呈白色粉末状,运输过程中防止受潮,储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。 处理时避免吸入粉尘,如粘染可用肥皂和水清洗,具体可参考相应的物质安全技术资料。