

# 钛白粉A200

产品名称	钛白粉A200
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

## 产品详情

### 钛白粉A200

A200锐钛型钛白粉采用国外先进的硫酸法及清洁生产工艺，产品设计目标是最大限度地降低重金属含量，技术指标已成功通过SGS检测和RoHS认证。主要特点：纯度高、杂质少、铁含量、重金属杂质含量极低，因而具有更优异的颜料性能，外观白，光泽好、消色力高、分散性好，化学性质稳定。其综合性能甚至好于国外一些应用在医药、食品、日化等行业的二氧化钛产品。

### 产品应用

A200属高档通用环保型钛白粉，它是一种理想的白色不透明材料和填充料，用途极为广泛。可应用于各种对重金属含量有特殊要求的产品，以及高档油墨、纸张、化纤、光学玻璃等一般行业的高端产品，也可应用于医药、食品添加剂的塑料包装及化妆品等领域。

### 基本参数

#### 化学名称

二氧化钛(TiO<sub>2</sub>)

#### CAS编号

13463-67-7

#### EINECS编号

236-675-5

颜色索引

77891,白色颜料6

ISO591-1:2000

A1

ASTMD476-84

产品状态

白色粉末,无臭、无味

真比重

3.9g/cm<sup>3</sup>

松装密度

0.6~0.9g/cm<sup>3</sup>

表面处理

无

典型技术指标(产品标准:Q/SNBJ1-2012)

性能

A200

二氧化钛含量%

99.0

颜色(与参比样比)

不低于

105C挥发物%

0.5

800C灼烧减量%

0.5

水溶盐%

0.25

酸溶盐%

0.5

筛余物(45m筛孔)%

0.05

水悬浮液PH值

6.8-7.6

亮度%

98.7

吸油量g/100g

23

消色力(与参比样比)%

110

钡Bamg/kg

5

重金属mg/kg

20

锌Znmg/kg

50

锑Sbmng/kg

50

铬Crmg/kg

20

铅Pbmg/kg

10

砷Asmg/kg

3

汞Hgmg/kg

1

镉Cdmg/kg

1

铁Femg/kg

50

#### 包装规格

采用内塑外编或纸塑复合袋包装，净重25kg，也可根据用户要求，提供500kg或1000kg塑料编织大袋。

#### 储运安全

本品安全无毒无害，呈白色粉末状，运输过程中防止受潮，储存时应置于阴凉、通风、干燥的场所。

处理时避免吸入粉尘，如沾染可用肥皂和水清洗，具体可参考相应的物质安全技术资料。