

解放J6单桥5位轿运车价格图片配置

产品名称	解放J6单桥5位轿运车价格图片配置
公司名称	湖北顺力汽车工贸有限公司
价格	315000.00/辆
规格参数	解放:单桥 国五:轿运车 湖北:随州
公司地址	随州市编钟大道与鹿鹤大道交叉处南（展销厅） （湖北华一专用汽车有限公司内）（注册地址）
联系电话	13997881055

产品详情

据了解，轿运车行业普遍把上下都是单排的，叫“单排”、“单笼子”、“小笼子”，能装12或14辆；上双排下单排的，叫“二怪”、“T笼子”，其中，下排能液压抬升使车辆叠放的叫“飞机跳”，能装20~24辆；上双排下双排的，叫“大怪”，能装30辆以上面包车。轿运车行业里二怪最多，大怪基本绝迹江湖了，只能装6辆车的标板极少。轿运市场上，许多超限车辆的挂车都是以套牌的形式上户。虽然铭牌上写的是挂车全长14m，但事实并非如此，挂14m牌车长20m多的车多如牛毛

由工信部组织全国汽标委修订的强制性国家标准汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值GB1589-2016于2016年7月26日正式发布实施，该标准规定了汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸及质量限值。同时，9月21日，超限运输车辆行驶公路管理规定与车辆运输车治理工作方案同步实施。在超限运输车辆行驶公路管理规定中，强调以GB1589-2016的规定为标准，认定车辆车货总重是否超限超载。在去年2月24日举行的交通运输部专题新闻发布会上，交通运输部副部长刘小明表示，全国有约4万辆车辆运输车轿运车，其中90%以上是违规超标车。交通运输部4月发布的关于做好车辆运输车第二阶段治理工作的通知中也提到，确保2017年底前完成60%的不合规轿运车更新改造目标，到2018年6月底完成全部不合规轿运车更新改造的目标。

长春解放J6单桥轿运车

外形尺寸mm12000 × 2550 × 3830

轴距7.1米，大柴220马力 陕齿8档， 275真空胎

上板标配净长12米，可选装前手动伸展0.5米，后手动液压伸展1米，下板净长9.8米，下板板面离地高0.9

米，上下板净空间不低于1.95米，全车标配10支进口油缸，进口意大利海德液压控制系统，上装为全低合金高强材料制作。

产品特点：

外观简单大方，富有层次感，配置电动门窗，电动空调，一体式钥匙，气囊减震座椅，驾乘舒适。

准驾条件相对低，B证准许驾驶

具备独立装卸，适合船运和铁路运输的中短程转运以及市区集散的短距离运输，4S店省内转运高效灵活。

主机厂入库转运，可减少大量司机，不再需要办理临牌，省心，省事，省钱。

青岛解放龙V单桥

外形尺寸mm11995 × 2550 × 3800，

轴距7.2米，锡柴6缸220马力，陕齿8档，295真空胎

上板标配净长12米，可选装前手动伸展0.5米，后手动液压伸展1米，下板净长9.8米，下板板面离地高0.9米，上下板净空间不低于1.95米，全车标配10支进口油缸，进口意大利海德液压控制系统，上装为全低合金高强材料制作。

产品特点：

外观简单大方，富有层次感，配置电动门窗，电动空调，一体式钥匙，气囊减震座椅，驾乘舒适。

准驾条件相对低，B证准许驾驶

具备独立装卸，适合船运和铁路运输的中短程转运以及市区集散的短距离运输，4S店省内转运高效灵活。

主机厂入库转运，可减少大量司机，不再需要办理临牌，省心，省事，省钱。

柳汽乘龙单桥

外形尺寸mm11995 × 2550 × 3800

轴距7.1米，玉柴6缸200马力，陕齿8档，295真空胎

上板标配净长12米，可选装前手动伸展0.5米，后手动液压伸展1米，下板净长9.8米，下板板面离地高0.9米，上下板净空间不低于1.95米，全车标配10支进口油缸，进口意大利海德液压控制系统，上装为全低合金高强材料制作。

产品特点：

外观简单大方，富有层次感，配置电动门窗，电动空调，一体式钥匙，气囊减震座椅，驾乘舒适。

准驾条件相对低，B证准许驾驶

具备独立装卸，适合船运和铁路运输的中短程转运以及市区集散的短距离运输，4S店省内转运高效灵活。

主机厂入库转运，可减少大量司机，不再需要办理临牌，省心，省事，省钱。

东风多利卡单桥

外形尺寸mm11995 × 2550 × 3800

轴距7.15米，康明斯6缸190马力，陕齿8档，295真空胎

上板标配净长12米，可选装前手动伸展0.5米，后手动液压伸展1米，下板净长9.8米，下板板面离地高0.9米，上下板净空间不低于1.95米，全车标配10支进口油缸，进口意大利海德液压控制系统，上装为全低合金高强材料制作。

产品特点：

外观简单大方，富有层次感，配置电动门窗，电动空调，一体式钥匙，气囊减震座椅，驾乘舒适。

准驾条件相对低，B证准许驾驶

具备独立装卸，适合船运和铁路运输的中短程转运以及市区集散的短距离运输，4S店省内转运高效灵活。

机厂入库转运，可减少大量司机，不再需要办理临牌，省心，省事，省钱

长春解放J6小三轴中置轴

外形尺寸mm11995 × 2550 × 3800

轴距1950+4850，大柴320匹马力，一汽10档

275真空胎

上板标配净长12米，可选装前手动伸展0.5米，后手动液压伸展1米，下板净长9.8米，下板板面离地高0.9米，上下板净空间不低于1.95米，全车标配10支进口油缸，进口意大利海德液压控制系统，上装为全低合金高强材料制作

产品特点：

外观简单大方，富有层次感，配置电动门窗，电动空调，一体式钥匙，气囊减震座椅，驾乘舒适。

根据需要可设置多个液压跳板，可伸缩，移动，旋转实现多种车型混装，实现装载最大化，提高运输效率。10台A级，8-9台SUV