

# 卡套角式针型阀

产品名称	卡套角式针型阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J94W-160P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

J94W卡套角式针型阀性能规范：

设计制造：GB/T 12224-1989，JB/T 7747-1995，

连接形式：卡套式，

结构特征：锥螺纹密封，

阀门检验和试验：GB/T 13927-1992。

验标准(单位Unit：MPa)：

试验项目：TESTITEM 压力值PRESSURE VALVE

公称压力：Nominal Pressure 6.4

壳体试验：Shell Test 9.6

密封试验：Test 7.0

气压试验：Air Pressure Test 0.9

适用温度：Suitable Temperatue 180

适用介质：Suitable Medium 水、蒸汽、油品等Water,Steam,Oilgoods

主要零件材料/Materials of main parts

序号

NO.

零件名称

Part name

材质

Material

1

连接螺母 Connector Nut

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

2

卡套 Ferrule & Ferrule Set

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

3

阀体 Body

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

4

填料垫 Packing Seat

PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)

金属盘根(Matel and Graphite)

5

填料 Packing

PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)

6

填料压盖 Packing Gland

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

7

锁紧螺母 Lock Nut

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

8

阀杆 Stem

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

9

手轮 Handle

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

10

带帽螺母 Hooded Nut

20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L

ITEM NO.

L

H

D0

J94W/H

8

38

92

70

J94W/H

10

38

92

70

J94W/H

12

39

92

70

J94W/H

14

40

94

70

J94W/H

18

42

100

80

J94W卡套角式针型阀结构图: