

# 直流式衬胶隔膜阀

产品名称	直流式衬胶隔膜阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	175.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:G45J-6
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

G45J-6直流式衬胶隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。

制造标准：

设计与制造：GB12239

结构长度：GB12221、JB1688

法兰连接尺寸：GB4216、JB78

G45J-6直流式衬胶隔膜阀性能规范：

型号

公称压力PNMPa

试验压力PsMPa

适用介质

工作温度

壳体试验

密封试验

G45J-6

0.6

0.9

0.66

一般腐蚀性流体

85

G45J-6直流式衬胶隔膜阀零部件材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

衬里：无衬里、橡胶

隔膜：橡胶

阀瓣：铸铁

阀杆：碳钢、不锈钢

手轮：铸铁

G45J-6直流式衬胶隔膜阀主要尺寸及重量：

DN

公称压力

工作压力

L

D

D1

n- d

F

H1

H2

D0

质量

25

0.6MPa

0.6MPa

145

115

85

4-14

2

178

190

120

-

32

160

140

100

4-18

2

196

217

140

-

40

180

150

110

4-18

3

196

217

140

14

50

210

165

125

4-18

3

219

240

200

20

65

250

185

145

4-18

3

264

272

200

29

80

300

200

160

4-18

3

285

315

280

42

100

350

220

180

8-18

3

352

383

320

61

125

400

250

210

8-18

3

470

515

320

79 . 5

150

0.4MPa

460

285

240

8-22

3

508

554

400

150

200

570

340

295

8-22

4

602

660

500

236 . 5

250

680

395

350

12-22

4

708

786

500

-

300

790

445

400

12-22

4