嘉峪关屠宰种猪潍坊地埋式一体化污水处理设备

产品名称	嘉峪关屠宰种猪潍坊地埋式一体化污水处理设备
公司名称	潍坊誉德环保科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:誉德 电话:17305368334 产地:山东
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322 号中阳·金丰名苑综合楼520室
联系电话	17305368334

产品详情

联系方式:17305368334房经理

嘉峪关屠宰种猪潍坊地埋式一体化污水处理设备

嘉峪关屠宰种猪潍坊地埋式一体化污水处理设备

近日,万源市乡镇污水处理厂建设事宜专题会召开。万源市委副书记、市长倪欣主持会议并讲话。她强调,各级各有关部门要统一思想,坚定目标,积极稳妥地推进乡镇污水处理设施建设,确保全市乡镇污水处理设施如期建成、正常运营。

好氧生物的代谢作用:在好氧条件下,绝大部分的有机污染物在异养型好氧菌和兼性菌的代谢作用下得以去除。BOD可以去除90%以上,COD去除率也可达80%。

厌氧生物的代谢作用:在厌氧环境中,厌氧生物对有机物污染物的降解作用一般能够经历厌氧发酵的全过程。

浮游生物的作用:在稳定塘中存活着许多种浮游生物。藻类的主要功能是供氧,同时起到去除池塘水中的某些污染物,如氮、磷的作用。原生动物、后生动物及枝角类浮游动物,能够产生起生物絮凝作用的粘液,并吞食游离细菌和细小悬浮状污染物和污泥颗粒,使塘水进一步澄清。

水生维管束植物的作用:水生植物通过吸收氮、磷等营养元素,使稳定塘去除氮、磷的功能提高。

它们的根部具有富集重金属的功能,可提高重金属的去除率。

好氧塘中的一个主要特征是好氧微生物与植物性浮游生物——藻类共生。藻类利用太阳光进行光合作用,合成新的藻类,并在水中放出游离氧。好氧微生物利用这部分氧对有机物进行降解,而这一活动中产生的CO2又为藻类在光合作用中吸收利用。这样在CO2和O2的授受过程中,有机污染物得到降解。好氧塘大的问题是水中藻类含量高,其中水中藻类SS含量可高达每升几百毫克。如对藻类处理不当将会造成二次污染。另外,好氧塘占地面积达,对细菌的去除效果较差。

厌氧稳定塘:塘水深度一般在2m以上,有机负荷率高,整个塘水处于厌氧状态,在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应。净化速率低,污水停留时间长,一般作为高浓度有机废水的首级处理工艺,之后还设有兼性塘、好氧塘,甚至深度处理塘。厌氧塘依靠厌氧菌的代谢功能使有机污染物得到降解。厌氧塘多以处理高浓度、水量不大的有机废水。

潍坊誉德环保科技有限公司

qq邮箱:3539885704@qq.com