

# 胶水防腐剂+胶水防臭剂+防止胶水降粘发臭

产品名称	胶水防腐剂+胶水防臭剂+防止胶水降粘发臭
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:DK-233 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

## 产品详情

### 胶水防腐剂+胶水防臭剂+防止胶水降粘发臭

胶水防腐剂DK-233是一款安全、无毒、高效广谱的杀菌防腐剂。可快速有效灭除细菌、真菌、酵母菌。

加入量少；无异味，不含任何金属离子、挥发性溶剂、甲醛和其它剧毒成份；

与胶水涂料、树脂乳液及其它材料相容性好，对漆膜涂料等质量无不利影响；

易于用水稀释，又易混入油漆、涂料或其它类似物料中；

适用于乳胶漆、高分子聚合物乳液、颜料浆及各类水性涂料。也可用于抑制细菌和真菌在生产和存储印

刷油墨和其他含水有机产品中的滋生。已广泛应用在胶水涂料的生产、存储的杀菌防腐上，对丙烯酸、

聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯及其他共聚物有极好的杀菌防腐功能，并能与这些产品中的有机和无机物成分有很好的相容性。可抑制产品在恶劣条件下异味的产生、防止产品的变质。

胶水防腐剂DK-233活性成份高，杀菌力强，对各种细菌、真菌、酵母菌有效；用量低，添加量为0.2-0.3%，为传统防腐剂更新换代产品；

价格成本低，防腐效果显著；使用方便，性能稳定，安全可靠，在使用浓度下对皮肤、眼粘膜无刺激，对环境无污染；不燃烧，易于运输，使用方便；与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。

## 技术指标

外观： 无色淡黄色透明液体

活性物含量（%）： 17% PH值：

5 溶解性：

易溶于水，油漆、涂料，乳胶漆

作用用途 胶水防腐剂对各种细菌、真菌、酵母菌活性都非常高，可解决由于菌类污染引起的产品破裂、变质、发霉、发酵、发臭等一系列问题。适用于各种合成乳液、水性涂料、乳胶漆等，例如丙烯酸乳液、苯丙乳液、乳胶漆、水乳型内外墙涂料等，是高效防腐剂。

注意事项 1、本品指定为II类腐蚀性化学品，应避免与眼睛直接接触！一旦接触，应立即用大量清水冲

洗，不可延误！不可与皮肤长时间接触，人工操作应配戴防眼镜和防酸手套；

2、适于在PH2—9的介质中使用或配伍； 3、避免加入硫化物，原性物质接触。 4、根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，一般使用浓度为2-3‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。

## 储存

存放于干燥通风的环境内避免阳光直射，储存期为十二个月。

包装：25kg/桶，200kg/桶，1000kg/桶