

电导率测量传感器

产品名称	电导率测量传感器
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

型号

CLS 12

K=0.01/cm

K=0.1/cm

SS316 Ti不锈钢

K=0.01/cm或k=0.1/cm

0.04 S/cm...20 S/cm

0.1 S/cm...200 S/cm

μ μ

μ μ

160

40 bar(20)

Pt 100

IP 67

化工过程,食品医药,纯水,超纯水

TI 082C

电极

电极常数K

测量范围

最高工作温度

最大工作压力

温度传感器

保护等级

应用领域

技术资料

认证

型号

CLS 19 CLS 30

电极

电极常数K

测量范围

最高工作温度

最大工作压力

温度传感器

保护等级

技术资料

Condumax W

CLS 21(D)

石墨

K=1/cm

10 μ S/cm...20mS/cm

150

12bar(20)

IP 65/NEMA 4X、 IP 67/NEMA 6

CLS 15(D) CLS 16(D)

12bar(20)

IP 67/NEMA 6()

IP 68/NEMA 6(TOP 68)

一体化电缆，

连接

316l不锈钢，抛光

K=0.01/cm或k=0.1/cm

0.04 S/cm...20 S/cm

0.1 S/cm...200 S/cm

μ μ

μ μ

内螺纹连接 短时间

卡口连接 短时间

120 (140)

130 (150)

12bar(20)

CLS15 Pt 100

CLS15D NTC

IP 67/NEMA 6

化工过程,纯水,超纯水

TI 109C

316l 不锈钢，抛光

K=0.1/cm

0.04 μ S/cm...500 μ S/cm

120 (短时间可到150)

食品医药

3A,EHEDG

TI 227C

Condumax W Condumax H

CLS 13

SS316 Ti 不锈钢

K=0.01/cm或k=0.1/cm

0.04 S/cm...20 S/cm

0.1 S/cm...200 S/cm

μ μ

μ μ

250

40 bar

Pt 100

IP 67

锅炉水,纯水,超纯水

TI 083C

TI 085C

石墨, 钛

K=10/cm

0.1mS/cm...200mS/cm

125

16bar(20)

Pt 100

IP 65

TI 086C

SS316 Ti 不锈钢

K=0.01/cm或K=0.1/cm

0.04 S/cm...20 S/cm(K=0.01/cm)

0.1 S/cm...200 S/cm(K=0.1/cm)

μ μ

μ μ

60

6bar(20)

Pt 100

IP 65

TI 110C

Condumax W

Condumax W Condumax Condumax W

CLS16 Pt 100 Pt1000

CLS16D NTC

,

CLS21 Pt 100

CLS21D NTC

配变送器 CLM223/253 , CLM153 , CM42 , CM44