

沉淀硫酸钡 3000目

产品名称	沉淀硫酸钡 3000目
公司名称	上海跃江钛白化工制品有限公司第二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉定区华亭镇武双路538号1幢
联系电话	021-60484365 13472660451

产品详情

沉淀硫酸钡

跃江牌-沉淀硫酸钡是采用国内先进化学沉淀法工艺生产，物理性能较为优越，含机械杂质较少，细度极为均匀，为无定性白色粉末或膏状，无毒，不溶于水、溶于发烟硫酸，微溶于沸腾的盐酸，化学性质稳定，与碳共热还原为硫化钡。在空气中遇硫化氢或有毒气体也不变色。是国内同类产品质量档次较高的产品。可吸收X射线、 γ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

一、主要标准及特性

化学物质

硫酸钡($BaSO_4$)/沉淀型

产品状态

白色粉末

包装

25kg 编织袋/牛皮纸，1000kg 大袋

产品主要特点

采用国内先进化学沉淀法工艺生产，物理性能较为优越，含机械杂质较少，细度极为均匀，为无定性白色粉末或膏状，无毒，不溶于水、溶于发烟硫酸，微溶于沸腾的盐酸，化学性质稳定等特点。

应用范围

可吸收X射线、 γ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

二、质量指标

序号

项目

单位

指标

一级品

合格品

1

硫酸钡含量

%

98

96

2

105 ° C 挥发份

%

0.3

0.5

3

水溶物含量

%

0.3

0.5

4

水分

%

0.15

0.15

5

水悬浮液 PH 值

6.5-8.0

6.5 ~ 9.0

6

吸油量 (按不同的细度)

% g/100g

10-30

7

铁 (Fe) 含量

%

0.004

8

白度

%

92-96

90-94

9

比重

4.0-4.5

4.0-4.2

细度：325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目
8000目、12500目、15000目（细度可根据客户要求定制）