

二通不锈钢旋塞阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 二通不锈钢旋塞阀 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | 130.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门 型号:X43W-1.0P |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

产品详情

X43W-1.0P二通不锈钢旋塞阀概述：

展示产品型号：X43W-1.0P/R

管道连接方式：法兰连接

适用介质范围：硝酸类、水

公称压力范围：1.0Mpa/10公斤

二通不锈钢旋塞阀主要性能规范：

型号

公称压力PN（MPa）

试验压力PS（MPa）

适用介质

工作温度（ ）

壳体

密封

X43W-1.0P

1.0

1.5

1.1

硝酸类

250

X43W-1.0R

1.0

1.5

1.1

醋酸类

-20~150

二通不锈钢旋塞阀主要外形及连接尺寸：

型号

公称通径DN (mm)

尺寸 (mm)

L

D

D1

D2

f

b

z- d

s

h

H

X43W-1.0PX43W-1.0R

15

80

95

65

45

2

14

4- 14

14

26

99

20

90

105

75

55

2

16

4- 14

14

34

124

25

110

115

85

65

2

16

4- 14

17

38

133

32

115

135

100

78

2

18

4- 18

18

45

152

40

150

145

110

85

3

18

4- 18

26

55

212

50

170

160

125

100

3

20

4- 18

28

74

260

65

220

180

145

120

3

20

4- 18

32

82

295

80

250

195

160

135

3

22

4- 18

40

95

327

100

300

215

180

155

3

26

8- 18

45

135

425

125

350

245

210

185

3

24

8- 18

54

154

482

150

400

280

240

210

3

24

8- 23

62

172

512

200

450

335

295

265

3

24

8- 23

75

195

605

250

530

390

350

320

3

28

12- 23

85

230

660

300

580

440

400

368

3

30

12- 23

100

263

760

二通不锈钢旋塞阀主要零部件材料：

零件名称

阀体

塞子

填料压盖

填料

X43W-1.0P

铬镍钛不锈钢

铬镍钛不锈钢

铬镍钛不锈钢

油浸石棉盘根柔性石墨

X43W-1.0R

铬镍钼钛不锈钢

铬镍钼钛不锈钢

铬镍钼钛不锈钢