

二通铜芯旋塞阀

产品名称	二通铜芯旋塞阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:X43T-10
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

X43T二通铜芯旋塞阀主要优点：

- (1)适用于经常操作，启闭迅速、轻便。
- (2)流体阻力小。
- (3)结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。
- (4)密封性能好。
- (5)不受安装方向的限制，介质的流向可任意。
- (6)无振动，噪声小。

X43T二通铜芯旋塞阀概述：

本页产品展示：二通铜芯旋塞阀【制造钢材：铸铁、铸铜】

展示产品型号：X43T-10

管道连接方式：法兰连接

适用介质范围：水、蒸气、油品

公称压力范围：1.0Mpa/10公斤

X43T二通铜芯旋塞阀主要性能规范：

型号

公称压力PN (MPa)

试验压力PS (MPa)

适用介质

工作温度 ()

壳体

密封

X43T-10

1.0

1.5

1.1

水、蒸汽、油品

100

X43T二通铜芯旋塞阀主要外形及连接尺寸：

型号

公称通径DN (mm)

尺寸 (mm)

L

D

D1

D2

f

b

z- d

s

h

H

X43T-10

15

80

95

65

45

2

14

4- 14

14

26

99

20

90

105

75

55

2

16

4- 14

14

34

124

25

110

115

85

65

2

16

4- 14

17

38

133

32

115

135

100

78

2

18

4- 18

18

45

152

40

150

145

110

85

3

18

4- 18

26

55

212

50

170

160

125

100

3

20

4- 18

28

74

260

65

220

180

145

120

3

20

4- 18

32

82

295

80

250

195

160

135

3

22

4- 18

40

95

327

100

300

215

180

155

3

26

8- 18

45

135

425

125

350

245

210

185

3

24

8- 18

54

154

482

150

400

280

240

210

3

24

8- 23

62

172

512

200

450

335

295

265

3

24

8- 23

75

195

605

250

530

390

350

320

3

28

12- 23

85

230

660

300

580

440

400

368

4

30

12- 23

100

263

760

X43T二通铜芯旋塞阀主要零部件材料：

零件名称

阀体

塞子

填料压盖

填料

X43T-10

铸铁

铸铜

铸铁

油浸石棉盘根、柔性石墨